

Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.11.2019

139. Aktualizace Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně.

Anotace

Technická aktualizace Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně v návaznosti na aktualizaci přílohy č. 3 s názvem "Akční plán obměny techniky HZS JmK ÚO BM a návrh provozních výdajů z rozpočtu SMB" pro roky 2020-2023.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje Aktualizaci Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně, která tvoří přílohu č. ... tohoto usnesení.

Stanoviska

Rada města Brna má tento bod zařazen na program schůze č. R8/047 konané dne 30. 10. 2019. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bronislav Špaček

vedoucí odboru - Odbor obrany

24.10.2019 v 14:53

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

29.10.2019 v 08:18

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně Aktualizace

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání ZMB č. Z7/22 dne 11. 10. 2016, schválila Koncepci podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně (dále jen „Koncepce“).

Vzhledem ke skutečnosti, že „Akční plán obměny techniky HZS JMK ÚO BM (územní odbor Brno – město) a návrh provozních výdajů z rozpočtu SMB“, který tvoří přílohu č. 3 Koncepce, byl schválen pro roky 2017-2019, je nutné aktualizovat tuto přílohu na další období, konkrétně na roky 2020–2023.

V souladu s čl. 4.2 a s čl. 6 Koncepce byl na program jednání Komise bezpečnosti a veřejného pořádku (dále jen „KBVP“) zařazen bod Návrh aktualizace příloh Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně a KBVP na svém V. řádném zasedání dne 6. 5. 2019 aktualizaci přílohy č. 3 koncepce v rozsahu období 2020-2023 schválila.

Následně byla do přílohy č. 3 aplikována také žádost HZS JMK ze dne 24. 9. 2019 o poskytnutí příspěvku ve výši 1 mil. Kč. na samostatný projekt pořízení vozidlových komunikačních jednotek C-ITS s příslušenstvím pro preferenci IZS v křižovatkách.

V návaznosti na to byla provedena také technická (faktická) aktualizace samotného dokumentu Koncepce. Tak, aby odrážel změny v příloze č. 3 a faktické změny nastalé v období od schválení původního textu do léta roku 2019. Aktualizace svou povahou nijak nemění věcnou podstatu Koncepce, ani nezakládá městu Brnu jakákoliv nová práva, povinnosti nebo finanční nároky.

Zároveň se rozbíhají jednání za účasti zástupců MMB, HZS JMK a vybraných brněnských JSDH (jednotek sboru dobrovolných hasičů) na rozsáhlejší aktualizaci Koncepce tak, aby vyhovovala současným požadavkům a zůstala živým dokumentem.

Předkládaný dokument je podkladem pro plánování rozvoje požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně jak ze strany profesionálních hasičů, tak i JSDH v dalších letech.

R8/KBVP/V. řádné zasedání Komise bezpečnosti a veřejného pořádku RMB konané dne 6.5.2019

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů

JUDr. Jiří Kolář	Jan Šrůtek	Ing. Vít Beran	Lukáš Boula	Patrik Cibere	Patrik Doležal	Pavel Dvořák	Bc. Jiří Kukleta	Patrik Pávek	Jiří Zorník	JUDr. T. Kratochvíl
pro	pro	pro	pro	-	pro	-	pro	pro	-	pro

Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně

**V životě nelze vyloučit, že se nedostaneme do krizové situace.
Lze však zajistit, že se nám vždy dostane rychlé, spolehlivé a kvalitní pomoci.**

OBSAH

1. Úvod	3
2. Analýza současného stavu	4
2.1. Jednotky požární ochrany	4
2.2. Způsob podpory SMB	6
2.3. Silné a slabé stránky (zhodnocení současného stavu)	7
3. Cíle koncepce.....	8
4. Návrh podpory	8
4.1. Podpora v oblasti provozních výdajů	9
4.2. Podpora v oblasti techniky a vybavení	9
4.3. Oblast infrastruktury a projektů	10
5. Smluvní řešení	11
6. Závěr	11

1. Úvod	3
2. Analýza současného stavu	4
2.1. Jednotky požární ochrany	4
2.2. Způsob podpory SMB	6
2.3. Silné a slabé stránky (zhodnocení současného stavu)	6
3. Cíle koncepce.....	7
4. Návrh podpory	8
4.1. Podpora v oblasti provozních výdajů	8
4.2. Podpora v oblasti techniky a vybavení	9
4.3. Oblast infrastruktury a projektů	10
5. Smluvní řešení	11
6. Závěr	12

PŘÍLOHY

- **příloha č. 1** – Systém předurčenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně (samostatná)
- **příloha č. 2** – Vývoj dotací z rozpočtu města pro HZS JmK a JSDH v městských částech v letech 2011-2016
- **příloha č. 3** – Akční plán obměny techniky HZS JmK -ÚO BM a návrh provozních výdajů z rozpočtu SMB ~~pro roky 2017-2019~~

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

SEZNAM ZKRATEK

BM	Brno-město
CAS	Cisternová automobilová stříkačka
ČR	Česká republika
EU	Evropská unie
HZS	Hasičský záchranný sbor
HZSp	Hasičský záchranný sbor podniku
IROP	Integrovaný regionální operační program
IZS	Integrovaný záchranný systém
JmK	Jihomoravský kraj
JPO	Jednotka požární ochrany
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
KBVP	Komise bezpečnosti a veřejného pořádku
KOPIS	Krajské operační a informační středisko
MČ	Městská část
MMB	Magistrát města Brna
MU	Mimořádná událost
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky
MV GR	Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS
OIEF	Odbor implementace evropských fondů
OOBR	Odbor obrany
OVV	Odbor vnitřních věcí
PHM	Pohonné hmoty a maziva
PO	Požární ochrana
PS	Požární stanice
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SMB	Statutární město Brno
SŽDC	Správa železniční dopravní cesty

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

ÚND	Účelové neinvestiční dotace
ÚO	Územní odbor
ÚO BM	Územní odbor Brno-město
ZZS	Zdravotnická záchranná služba

1. ÚVOD

1. Úvod

Pocit bezpečí občana neodmyslitelně zvyšuje kvalitu jeho života. V souvislosti s vnímáním nových a specifických rizik na území města Brna, kterými je zejména rozvoj a výstavba výškových budov, podzemních staveb, tunelových staveb a také s ohledem na současnou nestabilní mezinárodní situaci a hrozbu terorismu, považujeme za nutné nastartovat a uvést do života nový, funkční způsob spolupráce SMB a HZS JmK.

Cílem dokumentu je spustit proces vedoucí k efektivnímu řízení zdrojů města využitelných k zajištění vyšší úrovně požární ochrany a ochrany obyvatelstva na území města Brna. A to formou smluvně podložené spolupráce města s HZS JmK, díky které budou prostředky města využity pro podporu provozu jednotek HZS JmK dislokovaných na území Brna, jednotek SDH zřizovaných městskými částmi a nákup techniky a vybavení následně používaného na území města Brna a ve prospěch jeho obyvatel.

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU**2.1.****2. Analýza současného stavu****Jednotky požární ochrany****Počty, kategorie, dislokace, naplnění jednotek**

Na základě historického vývoje a aktuálních požadavků platné legislativy, jsou momentálně na území města Brna hasiči připraveni k výjezdu na 5 stanicích HZS JmK, 2 stanicích HZSp a v 1948 jednotkách SDH, které jsou zřízeny městskými částmi.

Tabulka - přehled jednotek PO na území města Brna

kategorie jednotky	jednotka	zřizovatel
I	stanice Brno-Lidická	HZS JmK
I	stanice Brno-Přehrada	HZS JmK
I	stanice Brno-BVV	HZS JmK
I	stanice Brno-Starý Lískovec	HZS JmK
I	stanice Brno-Líšeň	HZS JmK
III/1	JSDH Brno - Bohunice	MČ Brno - Bohunice
III/1	JSDH Brno - Husovice	MČ Brno - Sever
III/1	JSDH Brno - Holásky	MČ Brno - Tuřany
III/2	JSDH Brno - Chrlice	MČ Brno - Chrlice
III/1	JSDH Brno - Komín	MČ Brno - Komín
III/1	JSDH Brno - Obřany	MČ Brno - Maloměřice a Obřany
III/1	JSDH Brno - Slatina	MČ Brno - Slatina
III/1	JSDH Brno - Soběšice	MČ Brno - Sever
III/1	JSDH Brno - Židenice	MČ Brno - Židenice
III/1	JSDH Brno - Žebětín	MČ Brno - Žebětín
IV	HZSp SŽDC Brno	SŽDC, s.o., Hradec Králové
IV	HZSp Letiště Brno	Letiště Brno, s.p., Brno-Tuřany
V	JSDH Brno - Brněnské Ivanovice	MČ Brno - Tuřany
V	JSDH Brno - Černovice	MČ Brno - Černovice
V	JSDH Brno - Jehnice	MČ Brno - Jehnice
V	JSDH Brno - Jundrov	MČ Brno - Jundrov
V	JSDH Brno - Královo Pole	MČ Brno - Královo Pole
V	JSDH Brno - Ořešín	MČ Brno - Ořešín
<u>V</u>	<u>JSDH Brno - Přízřenice</u>	<u>MČ Brno - Jih</u>
V	JSDH Brno - Starý Lískovec	MČ Brno - Starý Lískovec

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně**V** JSDH Brno - Útěchov

MČ Brno - Útěchov

Jednotky jsou na základě platných právních předpisů zařazeny do kategorií:

- **JPO I** – jednotka profesionálních hasičů, doba výjezdu 2 min., územní působnost cca do 20 min. jízdy,
- **JPO III/1 nebo III/2** - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, doba výjezdu 10 minut, územní působnost cca do 10 min. jízdy, zabezpečuje výjezd jednoho nebo dvou družstev,
- **JPO IV** - jednotka profesionálních podnikových hasičů, poskytuje pomoc obcím na výzvu KOPIS, zpravidla na základě písemné dohody, zasahuje převážně v areálu podniku, který jí zřídil, doba výjezdu 2 min., územní působnost nemá
- **JPO V** - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu, zasahuje převážně na katastrálním území obce, v níž je dislokována, doba výjezdu 10 min., územní působnost nemá.

Požární technika ve výbavě jednotek

Využívání techniky ve městě Brně je mnohem intenzivnější než ve zbytku Jihomoravského kraje a dochází k rychlejšímu opotřebení a ztrátě spolehlivosti. Přestože stát vynakládá prostředky na pořízení nové a obnovu stávající techniky, není zajištěna obnova v takovém rozsahu, která by zohledňovala rozsah opotřebení ve městě. ~~U profesionálních hasičů není zajištěna obměna v předpokládaných intervalech a vyřazená technika se nepřesouvá k dobrovolným hasičům ve městě Brně.~~

Profesionální hasiči by především potřebovali doplnit a obnovit prvovýjezdovou techniku a velkokapacitní cisterny. Velké problémy jsou v oblasti výškové techniky. I přesto, že s finanční podporou SMB a JmK ~~byl bude~~ pořízen ~~v roce 2016~~ nový žebřík, je potřebné doplnit další ~~– dva a jeden zrekonstruovat, aby se prodloužila jeho životnost (věk 21 let, pátý rok přesluhuje).~~ V oblasti dopravních automobilů (vícemístné dodávky) je třeba doplnit tři chybějící. Jednotkám chybějí čluny, které slouží pro záchranu osob z vody.

Hranici životnosti se blíží i další speciální technika – jako vyprošťovací automobil, chemický automobil, protiplynový automobil. Kombinovaný hasicí automobil již svoji životnost přesluhuje.

Stav (opotrebovanost) techniky klade nemalé nároky na udržování její akceschopnosti a znamená riziko v okamžiku dočasného odstavení mimo provoz. Opravy zastaralé techniky neúměrně zatěžují provozní rozpočet HZS JmK.

U dobrovolných hasičů je situace v oblasti požární techniky ještě horší, zejména mezi jednotkami kategorie JPO V. V jednotkách jsou do výjezdu zařazeny cisterny přesahující 40 let věku. U většiny jednotek je nezbytné v dohledné době vozový park omladit, vybrané jednotky dovybavit velkokapacitními cisternami, dopravními automobily a případně čluny.

Objekty využívané jednotkami

Jednotky a pracoviště HZS JmK jsou na území SMB dislokovány celkem v 7 areálech.

Přehled využití, vlastnických a uživatelských vztahů je uveden v následující tabulce. Tabulka - přehled využití, vlastnických a uživatelských vztahů

název objektu	využití	ulice	vlastník	užívání
---------------	---------	-------	----------	---------

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

PS Lidická	požární stanice	Lidická 61	ČR, HZS JmK	vlastní
PS Přehrada		Hrázní 1	MV ČR	bezúplatné užívání
PS BVV		ul. Bauerova	Veletrhy Brno, a.s.	nájem
PS Starý Lískovec		Točná 5	SMB	nájem
PS Líšeň		Zaoralova 3	ČR, HZS JmK	vlastní
Krajské ředitelství	řízení HZS JmK	Zubatého 1	ČR, HZS JmK	vlastní
Odbor prevence		Štefánikova 32	ČR, HZS JmK	vlastní

S_výjimkou stanice Líšeň, je úroveň zbývajících požárních stanic, jak z hlediska stavebnětechnického ~~stavebně-technického~~, dispozičního uspořádání, tak i vybavenosti technologiemi, velmi špatná. Objekty nemají dostatek garážových stání pro speciální techniku (nelze na ně zařadit výškovou techniku), chybí prostory pro výkon služby (chybí místnosti pro školení, fyzickou přípravu, dílny technické, chemické a strojní služby). Nevyhovující jsou šatny, výdejny stravy, sociální zázemí i místnosti pro noční pohotovost.

Stanice nejsou vybaveny náhradním zdrojem elektrické energie, nedostatečné je odsávání výfukových plynů v_garážových prostorech, chybí odlučovače ropných látek a prostory pro mytí a servis vozidel.

V_havarijním stavu je technické zařízení budov – elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnické rozvody. Stanice nejsou zatepleny, zatéká do nich. Ve stavebních konstrukcích je azbest. Stanice Lidická a Přehrada mají problémy se statikou.

Na území města je 1948 hasičských zbrojnic pro JSDH dislokovaných v 17-46 městských částech.

— Jsou majetkem města, ve správě MČ. V_převážné míře se jedná o staré objekty, které slouží fakticky pouze ke garážování a uložení techniky a technických prostředků a nejsou uzpůsobeny k_provádění odborné přípravy a údržby techniky. Nejsou vhodně dispozičně uspořádané, chybí jim vybavenost potřebnými technologiemi. Jejich stavebně-technický stav je velmi špatný.

Výjimkami jsou hasičské zbrojnice v_Králově Poli, ~~kteřá je nově vybudovaná a v současné době probíhající výstavba požární zbrojnice v~~ Chrlicích, Soběšicích, které jsou nově vybudované nebo modernizované. -

2.2.

2.1. Způsob podpory SMB

Profesionální hasiči jsou v_současné době podporováni SMB formou účelové dotace na provoz a vybavení. V_oblasti investic pak dle Akčního plánu obměny techniky HZS JmK ÚO BM a návrh provozních výdajů individuálně na základě předložených žádostí, které jsou zpravidla kryty z přebytku rozpočtu SMB, který tvoří přílohu koncepce, případně formou samostatných projektů a nejsou předem plánovány. V rámci investic chybí plánování výdajů na další rok a roky následující.

Městské části, které zřizují jednotky dobrovolných hasičů, dostávají na jejich provoz příspěvek z rozpočtu SMB. Pravidla pro rozdělení prostředků schvaluje Komise bezpečnosti a veřejného pořádku. Rozdělení příspěvku schvaluje Rada města Brna. Příspěvek na provoz nepokryje

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

vždy vzniklé náklady. MČ dokrývají provoz JSDH ze svého rozpočtu a financují dle svých možností pořízení techniky.

Některé městské části, kde není zřízena JSDH, mají ve svém rozpočtu na požární ochranu na svém území vyčleněn pravidelný příspěvek profesionálním hasičům.

Vývoj dotací z rozpočtu města pro HZS JmK a JSDH v městských částech v letech 2011-2016 je uveden v příloze č. 2 koncepce.

Podpora dobrovolných jednotek je realizována i z úrovně kraje a státu. Jihomoravský kraj pravidelně vypisuje dotační tituly pro tuto oblast (například „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje má aktuálně vypsány „Dotační program JmK na období 2017 – 2020“ „požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JmK 2013-2016“. Dotace bývají zaměřeny na zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek, pořízování a opravy požární techniky a opravy hasičských zbrojnic. Lze předpokládat, že obdobné programy budou pokračovat i v dalších obdobích.

Z úrovně státu se jedná o podporu JSDH prostřednictvím dvou dotačních programů, a to poskytování účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek SDH obcí a investiční dotace pro JSDH obcí. ÚND se poskytují na náhradu nákladů za uskutečněné zásahy mimo území zřizovatele. Z nich hradí náklady za odbornou přípravu, PHM, hasiva, refundace mezd, případně poškozené věcné prostředky. Z investičních dotací je možné pořizovat techniku (cisterny a dopravní automobily) a financovat výstavbu, rekonstrukci hasičských zbrojnic.

2.3.

2.2. Silné a slabé stránky (zhodnocení současného stavu)

Silné stránky HZS JmK:

- dobrá úroveň odborníků v záchranářské oblasti,
- přítomnost lezeckého družstva a leteckých záchranářů,
- dostatek kvalifikovaných odborníků zaměřených na zásahy s přítomností nebezpečných látek,
- dostatek kvalifikovaných odborníků zaměřených na stabilizaci objektů a výkopu, • dostatek kvalifikovaných odborníků zaměřených na záchranu zpod kolejových vozidel.

Slabé stránky HZS JmK :

- opotřebená prvosledová technika,
- dosluhující a nespolehlivá speciální technika (vyprošťovací automobil, kombinovaný hasící automobil atp.),
- chybějící technika a věcné prostředky (automobilové žebříky, čluny atp.),
- nevyhovující stanice.

Silné stránky JSDH:

- vybavení prvovýjezdovou technikou JPO III,
- snaha odborně se vzdělávat,

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

- funkce „první pomoci“ pro samosprávu MČ v případě MU,
- kulturotvorný prvek v rámci MČ.

Slabé stránky JSDH:

- rozdílná výbava, různá úroveň vybavení,
- zastaralé cisterny u jednotek kategorie JPO V,
- zastaralé velkokapacitní cisterny,
- ~~zastaralé dopravní automobily,~~
- chybějící věcné prostředky,
- špatný stav požárních zbrojnic.

3. CÍLE KONCEPCE

3. Cíle koncepce

Hlavním cílem koncepce je nastavit standardizované procesy při navrhování prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního města Brna pro oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva. A to tak, aby prostředky byly v úzké spolupráci s HZS JmK použity efektivně na území města a pro jeho obyvatele i návštěvníky.

To by mj. mělo vést k:

- rychlejšímu poskytnutí pomoci občanům především v okrajových MČ,
- zvýšení kvality zásahů (rychlejší a účinnější zásah s menšími škodami na majetku a zdraví),
- zlepšení koordinace jednotek SDH, jednotek HZS JmK a dalších složek IZS,
- zajištění komplexní podpory při řešení mimořádných událostí,
- informovanosti zástupců samosprávy o mimořádných událostech,
- právní jistotě v oblasti zajištění požární ochrany na území městských částí, které nezřizují JSDH,
- zvýšení odbornosti členů JSDH v různých specializacích a tím pádem ke zvýšení efektivity jejich nasazení při mimořádných událostech,
- užší spolupráci mezi HZS JmK a Brnem v informování obyvatel o rizicích v jejich okolí a způsobech, jak na ně reagovat,
- rozšíření možností spolupráce MČ s HZS JmK v oblasti odborných prací i mimo MU (práce s motorovou pilou, výškovou technikou atp.),
- lepší čerpání externích zdrojů financování (dotace MV GŘ HZS ČR, dotace JmK, dotace z evropských fondů),
- operativnější využití techniky a věcných prostředků díky možným rychlejším přesunům mezi HZS a JSDH.

Těchto stanovených cílů lze dosáhnout především nastavením smluvních vztahů mezi SMB a HZS JmK, které budou řešit způsob spolupráce, finanční a materiální podporu.

Pro dosažení výše uvedeného cílového stavu koncepce počítá s postupným zvyšováním úrovně a vybavení JSDH ve městě Brně v souladu s dokumentem „Systém předurčenosti

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

jednotek sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně“ (dále jen Systém předurčenosti), který.}-
~~Dokument~~ tvoří samostatnou přílohu této koncepce. tohoto materiálu.

Neméně podstatná je oblast techniky a vybavení stanic HZS JmK dislokovaných na území Brna a investice do infrastruktury (požární zbrojnice, pracoviště HZS JmK atd.)

4. NÁVRH PODPORY

4. Návrh podpory

Podpora HZS JmK, jakožto organizace zřizované státem je v souladu s § 29, odst. 1 písm. l), zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, kde obec umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek.

Směřování finančních prostředků by mělo jít především do prostředků, které jsou vázány na řešení mimořádných událostí na území města Brna.

Vedle profesionálů Brno potřebuje i správně vyškolené dobrovolné hasiče, s vhodnou a funkční technikou. JSDH jsou neodmyslitelnou součástí plošného pokrytí a zabezpečení požární ochrany na území města Brna. Je potřebné zvyšovat úroveň a vybavení JSDH ve městě Brně a to především v -souladu se -Systémem předurčenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně. Prostředky jsou mimo hašení požárů zpravidla využívány sbory dobrovolných hasičů jako organizací schopnou přispívat k -zvyšování kvality života obyvatel městské části i v -jiných oblastech.

4.1.

4.1. Podpora v -oblasti provozních výdajů

Podpora HZS

Podpora pro provozní výdaje profesionálních hasičů bude směřována na náklady spojené s:

- provozem hasičské techniky (PHM, provozní kapaliny, servisní prohlídky, opravy, pojištění),
- provozem požárních stanic,
- obměnou osobních ochranných pomůcek hasičů,
- zajištěním služeb pro JSDH města Brna (chemická, technická případně strojní služba).

Výdaje budou zohledňovat vícenáklady, které vznikají HZS JmK v -souvvislosti se zabezpečením požární ochrany ve městě Brně oproti zbytku kraje. Jde především o větší množství zásahů tj. požáry v -husté urbanistické zástavbě, transporty osob pro potřeby ZZS JmK, otevření bytu, vyproštění z -výtahů, likvidace obtížného hmyzu, zvednutí imobilních těžkých osob. Jedná se především o zásahy vyplývající z -rozdílné sociologie města a venkova.

Příspěvek na provoz HZS ~~JmK~~ bude řešen formou žádostí o neinvestiční dotaci města HZS JmK. Tzn. tak, jak je to realizováno v -současnosti. Za přípravu návrhu bude zodpovídat zástupce HZS v Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek (KBVP). V -podobě schválené KBVP pak bude zařazen do návrhu rozpočtu k projednání Zastupitelstvem města Brna. -

Podpora JSDH

Podpora na provoz jednotek SDH bude směřovat na opravy, údržbu a servis techniky, ochranných a věcných prostředků, PHM, hasiva, obměnu ochranných prostředků. Bude

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

zohledňovat náklady vzniklé v _souvislosti s řešením mimořádných událostí a činnostmi na území SMB.

Rozpočtové prostředky určené pro podporu provozu JSDH budou řešeny formou neinvestiční dotace městským částem. Tzn. tak, jak je doposud. Výše podpory i její rozdělení mezi jednotlivé městské části bude odpovídat Systému předurčenosti. Za přípravu návrhu bude zodpovídat zástupce HZS v Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek (KBVP). V _podobě schválené KBVP pak bude zařazen do návrhu rozpočtu k projednání Zastupitelstvem města Brna. -

4.2.

4.2. Podpora v _oblasti techniky a vybavení

Podpora profesionálních hasičů bude vycházet z _předpřipraveného akčního plánu obměny techniky (Příloha č. 3), s _výhledem na několik let3-roky dopředu, tak aby bylo možné finanční prostředky zahrnout do rozpočtového výhledu města. Investice budou směřovat do prostředků, které mají přímou souvislost s _řešením mimořádných událostí ve městě Brně a mohou být v _budoucnu převedeny na JSDH města Brna především kategorie JPO V.

Princip efektivního pořizování a operativního využití vybavení profesionálních i dobrovolných hasičů je postaven na pořizování majetku městem a jeho zapůjčování HZS JmK (a následně městským částem zřizujícím JSDH). Hasiči dobrovolní i profesionální u zásahu mohou pracovat s _prostředky města (dýchací technika, hadice atp.). Po zásahu si především dobrovolní hasiči vyzvednou ošetřené prostředky a použité nechají k _zajištění údržby na stanicích HZS JmK. Operativně je možné přesouvat mobilní techniku mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči, včetně převodu techniky od profesionálních hasičů k jednotkám SDH operujícím na území města, kde bude sloužit po zbytek životnosti. Další nespornou výhodou oproti pořizování přímo HZS, podléhajícím celostátním plošným pravidlům MV, je také podstatně lepší možnost zohlednění specifických rizik a mimořádných událostí v _Brně jako hustě obydlené aglomeraci s _vysokým počtem lidí. Systém pořizování, ať už pro HZS JmK nebo JSDH, bude založen na úzké kooperaci SMB a HZS JmK. HZS JmK dodá kompletní technickou specifikaci a bude se účastnit všech fází výběrových řízení včetně personální účasti ve výběrových komisích. SMB nakoupí na základě veřejné zakázky techniku nebo věcné prostředky do svého majetku a následně profesionálním hasičům tuto techniku zapůjčí na základě uzavřeného smluvního vztahu (viz bod 5. koncepce). HZS JmK pak dle Systému předurčenosti JSDH a plánu obměny techniky s _těmito prostředky hospodaří – přiděluje je na konkrétní požární stanici. Výhodou je to, že pořízený majetek zůstává po celou dobu v _majetku města a město ho v _mnoha případech „daruje“ 2x. Poprvé profesionálním hasičům a následně dobrovolným hasičům.

Rozpočtové prostředky směřující do pořízení a obnovy techniky a vybavení pro JSDH, budou odpovídat Systému předurčenosti. Za přípravu návrhu, který bude obsahovat minimálně rozdělení na investiční a provozní náklady v souladu s vnitřními předpisydle metodiky MMB, bude zodpovídat zástupce HZS v Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek (KBVP). V _podobě schválené KBVP pak bude zařazen do návrhu rozpočtu jako samostatná položka rozpočtu OVV.

Tento postup generuje významný nárůst práce na straně MMB – výběrová řízení na majetek města a další práci spojenou s péčí o tento majetek až do fáze jeho vyřazení z evidence, případně svěření městské části. Schválení koncepce tak přinese dodatečné náklady ve formě nového funkčního místa na OVV.

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

4.3. 4.3. Oblast infrastruktury a projektů

Rozpočtové prostředky určené pro obnovu a rozvoj infrastruktury, případně pro samostatné projekty mimo níže uvedené kategorie budou řešeny formou předkládání samostatných projektů v rámci standardní tvorby rozpočtu. ~~rámci standardní tvorby rozpočtu. Doporučeným řešením v horizontu následujících let je vytvoření investičního záměru dle metodiky MMB zahrnujícího všechny stavební projekty (včetně rekonstrukcí), u kterých je požadavek na realizaci v horizontu 10 let. Na tento investiční záměr by se posléze navazovaly jednotlivé projekty.~~ I zde platí, že projekty musí odpovídat Systému předurčenosti. Za přípravu návrhu bude zodpovídat zástupce HZS v Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek (KBVP). V podobě schválené KBVP pak budou zařazeny do návrhu rozpočtu.

Do této oblasti spadají i projekty, kde je možné získat kofinancování z jiných zdrojů – především z evropských fondů. OIEF bude aktivně vyhledávat možnosti výzev, ze kterých by bylo možné získat prostředky pro oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Reálné možnosti budou konzultovány s HZS, konfrontovány se Systémem předurčenosti a v neposlední řadě porovnány v kontextu aktuálního rozpočtu (případně návrhu na další rozpočtové období). V případě, že bude existovat možnost kofinancování, zpracuje OIEF ve spolupráci s HZS, OOBŘ případně dalšími odbornými útvary MMB projekt a zajistí jeho podání odpovídajícím způsobem.

K odstranění nevyhovujících stavů požárních zbrojnic je potřebné zajistit výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic na území města Brna, které si lze jen těžko představit bez podpory ze strany SMB. Prostředky z městského rozpočtu by však měly pouze doplnit další zdroje financování, které jsou v současnosti k dispozici. Především se jedná o dotace z EU, státu, případně kraje. ~~Vyhodnocení stavu požárních zbrojnic aktuálně není k dispozici a bude předmětem podrobnějšího strategického dokumentu.~~

Výhledově je důležité počítat s obměnou mobilní techniky JSDH kategorie JPO III. I na tuto oblast lze získat dotace z rozpočtu státu a kraje minimálně ve výši 50 procent z předpokládané hodnoty.

~~V letošním roce byl ve spolupráci HZS JmK a MMB zpracován projekt pro obměnu velkokapacitních cisteren u JSDH kategorie JPO III s využitím financování ze strukturálních fondů EU. Pokud by projekt nebyl úspěšný, je žádoucí urychleně hledat další zdroje pro zabezpečení obměny cisteren, včetně rozpočtu města. Vlivem sucha na území hrozí zvýšení počtu požárů v přírodním prostředí, snížení počtu a vydatnosti přírodních vodních zdrojů pro hašení a možné omezení zásobování pitnou vodou pro obyvatelstvo.~~

V rámci samostatných projektů je zapojení mimorozpočtových zdrojů především z dotací EU, MV a Jihomoravského kraje žádoucí, resp. nevyhnutelné.

Jedná se především o využití současných dotačních titulů:

a) Investiční dotace pro JSDH obcí z rozpočtu GR HZS ČR Dotace

se poskytují v následujících podprogramech:

- pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (příspěvek až 2,5 mil. Kč),
- pořízení nového dopravního automobilu (příspěvek až 450 tis. Kč),
- stavba požární zbrojnice (příspěvek až 4,5 mil. Kč),

b)

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

Dotační program JmK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JmK

- pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (příspěvek až 1,6 mil. Kč)
- pořízení nového dopravního automobilu (příspěvek až 300 tis. Kč),
- stavba požární zbrojnice (příspěvek až 3,5 mil 500 tis. Kč),

5. SMLUVNÍ ŘEŠENÍ

~~a) Dotace z IROP v rámci prioritní osy 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení~~

~~Aktuálně otevřená výzva č. 36 Stanice IZS (požární zbrojnice JSDH).~~

5. Smluvní řešení

~~Spolupráce mezi SMB a HZS JmK jemusí být podložena smluvně – Radou města Brna byly na její řádné schůzi č. R7/139 konané 31. října 2017 schváleny 2. Za příklad „best practice“ v této oblasti je možno považovat spolupráci mezi Statutárním městem Ostrava a HZS MSK, kde existují dvě smlouvy:~~

- ~~• — Smlouva o spolupráci ev.č.: 62-2-4981/2017~~
- ~~• a Smlouva o výpůjčce ev.č.: 62-2-4982/2017 -~~

~~Obě smlouvy byly následně řádně podepsány a nabyly účinnosti zveřejněním v Registru smluv.~~

~~Uzavření smluvního závazku je v souladu s platnými právními předpisy konkrétně:~~

- ~~• § 69a odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů („Obec, na jejímž území je dislokována stanice hasičského záchranného sboru kraje, může uzavřít s místně příslušným hasičským záchranným sborem kraje smlouvu, v níž upraví užívání majetku ve vlastnictví této obce, poskytování prostředků, případně další vztahy ve vazbě na činnosti hasičského záchranného sboru kraje.“);~~
- ~~• § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena“);~~
- ~~• § 19 odst. 2 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů („Bližší podmínky a způsob spolupráce mohou být upraveny v dohodě uzavřené mezi hasičským záchranným sborem, hasičským záchranným sborem kraje nebo záchranným útvarem a úřadem, orgánem nebo osobou uvedenými v odstavci 1— Hasičský záchranný sbor při plnění svých úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými státními orgány, orgány územní samosprávy a s osobami“).~~

Smlouva o spolupráci ~~by měla~~ konkrétně řeší: řešit:

- zabezpečení požární ochrany na území městských částí, které nezřizují JSDH1,

¹ § 69a odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

- poskytování odborných, pohotovostních a dalších služeb nebo prací za úplatu za předpokladu, že se jedná o práce související s náplní základní činnosti HZS JmK a není narušena akceschopnost jednotky požární ochrany,
- zabezpečení prací a činností prováděných HZS JmK ve prospěch JSDH na území města Brna,
- poskytování finančních prostředků na provoz a vybavení HZS JmK1,
- spolupráci v oblastech prevence, ochrany obyvatelstva, řízení jednotek SDH, informovanosti a spolupráci s městskými částmi a subjekty zřizovanými SMB.

Zapůjčování pořízeného vybavení ~~je řešeno smlouvou lze smluvně řešit prostřednictvím smlouvy o výpůjčce. Součástí smlouvy o výpůjčce bude právo HZS JmK předměty výpůjčky zapůjčit třetím osobám, aby bylo možné je dislokovat jednotlivým JSDH.~~

6. ZÁVĚR

~~Návrhy přesného znění obou smluv jsou aktuálně předmětem jednání mezi SMB a HZS JmK.~~

6. Závěr

Koncepce je vytvořena jako základní strategický materiál. Na základě jejího schválení orgány města na ni případně bude navazovat vytyčení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých úkolů a cílů, kterými bude postupně naplňována. Bude podkladem pro zpracování návrhu rozpočtu města, soulad s ní se bude posuzovat u každého projektu z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Naplňování koncepce i konkrétních úkolů bude součástí roční zprávy o stavu požární ochrany na území SMB.

A jako každý strategický materiál musí zůstat živá – tedy reagovat na aktuální změny ve městě Brně a náležitě být aktualizován.

¹- § 69a odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

příloha č. 2 – Vývoj dotací z rozpočtu města pro HZS JmK a JSDH v městských částech v letech 2011-2016 (v tis. Kč)

Dotační titul	2011	2012	2013	2014	2015	2016
HZS JmK – dotace na provoz	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
HZS JmK – dotace na investice					7 000	6 000
HZS JmK – dotace od městských částí		50	200	183	315	300
Účelová dotace z MMB městským částem na provoz JSDH^{*)}	2 680	2 655	2 575	2 655	2 655	2 655

^{*)} nad rámec této částky hradí městské části provoz JSDH z vlastních zdrojů (cca 4 mil. Kč ročně)

příloha č. 2 – Vývoj dotací z rozpočtu města pro HZS JmK a JSDH v městských částech v letech 2011-2019 (v tis. Kč)

<u>Financování</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>HZS JmK - dotace na provoz</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 300</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
<u>HZS JmK - investice</u>					<u>7 000</u>	<u>6 000</u>	<u>11 054</u>	<u>2 716</u>	<u>25 898</u>
<u>HZS JmK – dotace od městských částí</u>		<u>50</u>	<u>200</u>	<u>183</u>	<u>315</u>	<u>300</u>	<u>315</u>	<u>265</u>	<u>265</u>
<u>Účelová dotace z MMB městským částem na provoz JSDH^{*)}</u>	<u>2 680</u>	<u>2 655</u>	<u>2 575</u>	<u>2 655</u>	<u>2 655</u>	<u>2 655</u>	<u>2 655</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>

^{*)} nad rámec této částky hradí městské části provoz JSDH z vlastních zdrojů (cca 4 mil. Kč ročně)

Uvedené částky zahrnují čerpání finančních prostředků z rozpočtu v kalendářním roce.

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

příloha č. 3 – Akční plán obměny techniky HZS JmK ÚO BM a návrh provozních výdajů z rozpočtu SMB

pro roky 2017-2019 (v tis. Kč)

Typ techniky	Rok 2017 7-000	Rok 2018	Rok 2019			
Prvovýjezdová CAS						
Velitelský automobil	700					
Člun	600					
Speciální technické prostředky	4 850					
Prvovýjezdová CAS			7 000			
Velkoobjemová CAS			7 500			
Velitelský automobil			1 200			
Užitkový automobil			800			
Speciální technické prostředky			900			
Prvovýjezdová CAS					7 000	
Prvovýjezdová CAS					7 000	
Užitkový automobil					800	
Speciální technické prostředky					2 600	
Investiční výdaje do techniky celkem	13 150		17 400		17 400	
Provozní výdaje	5 000	5 000	5 000			
Celkem	18 150	22 400	22 400			

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brněpříloha č. 3 – Akční plán obměny techniky HZS JmK ÚO BM a návrh provozních výdajů z rozpočtu SMB pro roky 2020-2023 (v tis. Kč)

<u>Typ techniky</u>	<u>Rok 2020</u>	<u>Rok 2021</u>	<u>Rok 2022</u>	<u>Rok 2023</u>
<u>Prvovýjezdová CAS</u>	<u>8000</u>	<u>8000</u>		<u>8000</u>
<u>Prvovýjezdová CAS</u>		<u>8000</u>		<u>8000</u>
<u>Velitelský automobil</u>	<u>1200</u>			
<u>Velkoobjemová CAS</u>			<u>8000</u>	
<u>Velkoobjemová CAS</u>			<u>8000</u>	
<u>Dopravní automobil</u>		<u>1200</u>		
<u>Automobilový žebřík *</u>	<u>8000</u>			
<u>Rychlý zásahový automobil</u>				<u>3000</u>
<u>Speciální technické prostředky</u>	<u>1300</u>	<u>1300</u>	<u>3500</u>	<u>500</u>
<u>Komunikační jednotky pro preferenci **</u>	<u>1000</u>			
<u>Investiční výdaje do techniky celkem</u>	<u>19 500</u>	<u>18 500</u>	<u>19 500</u>	<u>19 500</u>
<u>Provozní výdaje</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
<u>Celkem</u>	<u>24 500</u>	<u>23 500</u>	<u>24 500</u>	<u>24 500</u>

* Individuální projekt – dotace SMB 8 000 tisíc korun do strukturovaného financování (MV, JMK, SMB) individuálního projektu „Pořízení nového automobilového žebříku“.

** Individuální projekt – dotace SMB 1 000 tisíc korun na pořízení komunikačních jednotek pro preferenci IZS v křižovatkách do vybraných vozidel HZS JmK.

Systém předurčenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně

příloha č. 1 – Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

1. ÚVOD

Účelem systému předurčenosti je zkvalitnění úrovně jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) v oblasti řešení mimořádných událostí a ochrany obyvatelstva na území statutárního města Brna. Efektivní zvyšování úrovně bezpečnosti ve městě není možné bez zapojení jednotek sborů dobrovolných hasičů. Smyslem dokumentu je určit směr, kterým se mohou ubírat jednotky sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně, a ~~tak~~ nalézt tak optimální řešení pro vytvoření dobře fungujících JSDH ve městě Brně s účelně vynaloženými finančními náklady na požární ochranu.

Statutární město Brno v minulosti nemělo žádný podobný systém, který by řešil jednotky sborů dobrovolných hasičů. Město má jedinečnou možnost být první obcí v Jihomoravském kraji, která efektivní cestou a komplexně směřuje JSDH.

SEZNAM ZKRATEK

JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
SMB	Statutární město Brno
MČ	Městská část
HZS JmK	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
1V	Předurčenost na zásahy v objektech
CAS	Cisternová automobilová stříkačka
OOB	Ochrana obyvatelstva
JPO	Jednotka požární ochrany
JmK	Jihomoravský kraj
IMZ	Instrukčně metodické zaměstnání
ZZZ	Základy zdravotnických znalostí
VZOHV	Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
AED	Autonomní externí defibrilátor
ZZS JmK	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
EPS	Elektronická požární signalizace
ZVL	Zvláštní stupeň poplachu
KNP	Kontejner nouzového přežití
MČS	Mobilní čerpací stanice
JSVV	Jednotný systém varování a vyrozumění (mobilní siréna)
DN	Dopravní nehody

příloha č. 1 – Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

2. HLAVNÍ CÍLE V OBLASTI DOBROVOLNÝCH JEDNOTEK

Hlavním cílem v oblasti JSDH je nalézt optimální řešení pro vytvoření efektivních jednotek SDH ve městě Brně s účelně vynaloženými finančními náklady na požární ochranu. Řešení spočívá v profilování jednotek, respektive jejich předurčeností do určitých oblastí, které jsou schopny účelně zasahovat při mimořádných událostech. Úzce profilované jednotky mohou být snadněji vyškoleny na vysokou úroveň v dané oblasti, včetně pořízení vhodného vybavení.

Základní činnosti prováděné JSDH budou umět všechny jednotky. Předurčeností je myšleno profilování jednotky do konkrétních oblastí, na které se jednotka specializuje a připravuje, jak po stránce technické, tak i odborné.

Je potřebné zvyšovat úroveň a vybavení jednotek v malých městských částech s nízkým rozpočtem.

Profesionální hasiči vědí, na co předurčenou dobrovolnou jednotku mohou využít. Zřizovatel jednotky je obeznámen s tím, čím má být jednotka vybavena. Profilace by měla zajistit efektivněji vynaložené výdaje na vybavení jednotky.

Profilování by mělo být založeno na dobrovolnosti a ochotě členů jednotek.

„Všichni nemůžou umět všechno, všichni nemůžou mít všechno“

Dalším cílem je zlepšení plošného pokrytí v rámci statutárního města Brna nad rámec právních předpisů, tak aby v případě požáru byla v každé městské části do 10 minut vybavená a vyškolená jednotka, která bude umět provést efektivní požární zásah.

Důležitým cílem je udržet vybavenost jednotek adekvátní mobilní technikou a věcnými prostředky s ohledem na předurčenost jednotky. Není žádoucí vybavovat jednotky přebytkovou a nekonceptní technikou, která bude zvyšovat náklady na udržení akceschopnosti.

3. PŘEDURČENOST DOBROVOLNÝCH JEDNOTEK

Pro efektivní zajištění akceschopnosti dobrovolných jednotek je navrženo jejich profilování prostřednictvím tzv. předurčenosti jednotky. Lze očekávat zvýšení úrovně předurčených jednotek řešit vybrané mimořádné události. Nemusí se vždy jednat o předurčenost s častým výskytem mimořádných událostí, nicméně je žádoucí, aby jednotky byly připraveny na hrozby s ohledem na rizika, která městu hrozí.

Předurčenost dobrovolných jednotek může být definována na krajské úrovni plošným pokrytím nebo poplachovým plánem. Jedná se především o předurčenost na dopravní nehody, zvláštní stupeň poplachu a ochranu obyvatelstva. Ostatní předurčenosti jsou místní na úrovni statutárního města Brna.

3.1. Přehled plánovaných předurčeností dobrovolných jednotek:

- Hašení v objektech
- Zásobování vodou
- Zásobování pitnou vodou
- Zvláštní stupeň
- Ochrana obyvatelstva
- KNP (kontejner nouzového přežití)
- Dopravní nehody
- ~~Voda~~ Záchrana ve vodě
- —
- Likvidace hmyzu
- Zima (sníh-rampouchy-led)
- AED
- Mobilní čerpací stanice (MČS)
- Transport zraněných (vozík ZZS)
- Mobilní elektronická siréna (JSVV)
- Sanace po požáru (vysavač)
- Záloha na stanici HZS
- ~~Sklad povodně~~
- ~~Sklad humanitární~~
- ~~Sklad trauma team~~

3.2. Hašení v objektech

Jednotka je předurčena pro zásahy v uzavřených objektech. Je schopna provést požární zásah, záchranu a evakuaci osob. Do budoucna by měly být předurčeny všechny jednotky.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena prvosledovou CAS, věcnými prostředky pro požární zásah, prostředky pro evakuaci osob a prostředky pro značení zakouřených prostor.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x 2 roky speciální IMZ hašení v objektech.

3.3. Zásobování vodou a zásobování pitnou vodou

Jednotka je předurčena pro dodávku vody na místo zásahu. Je schopna provést efektivní zásah při požárech v přírodním prostředí (les, pole) a zajistit doplňování vody do závěsného vaku pod vrtulníkem. Vybrané jednotky mohou být vybaveny CAS pro přepravu pitné vody.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena velkokapacitní CAS s min. 8000 l vody.

příloha č. 1 – Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x 2 roky speciální IMZ zásobování vodou.

3.4. Zvláštní stupeň

Jednotka je předurčena pro vyslání v rámci zvláštního stupně poplachu dle platné metodiky pro zvláštní stupeň poplachu v JmK. Zpravidla se jedná o rozsáhlé mimořádné události nebo dlouhotrvající zásah (povodně, přívalové deště, větrné smrště). Jednotky jsou školeny na činnosti při povodních.

TECHNIKA: Vybavení je dáno přílohou metodiky pro zvláštní stupeň poplachu.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Speciální odborná příprava zaměřená na povodně, přívalové deště a větrné smrště 1x ročně.

3.5. Ochrana obyvatelstva

Jednotka je schopna zajistit týlové zázemí pro zasahující JPO a složky IZS, zabezpečit plošnou evakuaci osob a zabezpečit obsluhu evakuačního střediska.

TECHNIKA: Jednotka na krajské úrovni je vybavena dle koncepce jednotek předurčených na OOB v JmK. Ostatní jednotky v městské úrovni budou zajišťovat podporu v určité oblasti.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně IMZ krajských předurčených jednotek na OOB. Odborná způsobilost v kurzu technik OOB. Místně předurčené jednotky budou směřovány do určitých oblastí. (osvětlení, kontejner nouzového přežití, evakuační středisko atp.)

3.6. KNP (kontejner nouzového přežití)

Jednotka je schopna zprovoznit týlové zázemí pro zasahující JPO a složky IZS prostřednictvím kontejneru nouzového přežití nebo týlového kontejneru.

TECHNIKA: Není vyžadována.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně výcvik s kontejnery ve spolupráci s HZS JmK.

3.6.3.7. Dopravní nehody

Jednotka je předurčena pro zásahy u dopravních nehod.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena hydraulickým vyprošťovacím zařízením a dalšími věcnými prostředky pro dopravní nehody.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně provádí odbornou přípravu ve spolupráci s HZS JmK, 50% členů má kurz Základy zdravotnických znalostí (ZZZ), 50% členů má kurz Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel (VZOHV).

3.8. Záchrana na vodě

3.7. Voda

Jednotka je schopna zajistit přípravné, záchranné, likvidační a obnovovací práce na ledu, klidné a divoké vodě pomocí člunu. Členové jsou schopni provést záchranu tonoucího. Využití

příloha č. 1 – Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

jednotky je především při záchranných pracích u povodní a pátrání po pohřešovaných osobách na vodní hladině, při povodních na území města Brna.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena motorovým člunem a příslušenstvím pro práci na vodní hladině ~~a dalšími prostředky pro řešení povodní.~~

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: ~~Jednotky jsou školeny na činnosti při povodních,~~ 1x ročně výcvik - Záchrana na vodě a 1x ročně výcvik záchrana na leduvedě.

3.8-3.9. Likvidace hmyzu

Jednotka je schopna zajistit likvidaci obtížného hmyzu především na území svého zřizovatele.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena technickými prostředky na likvidaci hmyzu.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Velitelé jednotek a strojníci jsou připravováni v pravidelných odborných přípravách 1x ročně.

3.9-3.10. Zima (sníh-rampouchy-led)

Jednotka je schopná zasahovat při událostech v souvislosti s ledem a sněhem.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena prostředky na odstraňování sněhu. Výbava bude upřesněna HZS JmK.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně ~~dle klimatických podmínek~~ provádí odbornou přípravu ve spolupráci s HZS JmK.

3.10-3.11. AED

Předurčenost jednotky má význam, kde je dojezd ZZS JmK nebo HZS JmK delší jak 10 minut.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena zdravotnickým batohem a autonomním externím defibrilátorem, ~~který je umístěn v zabezpečeném boxu zpravidla na budově požární zbrojnice.~~

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně – výcvik Kardiopulmonální resuscitace (KRP) s použitím AED, je schopna rozeznat základní kolapsové stavy a poskytnout první pomoc.

3.12. Mobilní čerpací stanice (MČS)

Jednotka je schopna poskytnout součinnost při nasazení prostředku pro velkokapacitní čerpání.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně součinnostní výcvik s HZS JmK

3.11-3.13. Transport zraněných

Jednotka je schopna využít prostředky pro transport zraněných osob především při mimořádných událostech s velkým počtem zraněných osob.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně odborná příprava v transportu zraněných osob za pomoci nosítek z přívěsu ZZS JmK nebo zařazených ve výbavě jednotek.

příloha č. 1 – Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

3.12-3.14. Mobilní elektronická siréna

Jednotka je schopna zajistit varování a informování obyvatelstva. Především v zóně havarijního plánování a záplavovém území pomocí mobilní sirény.

TECHNIKA: Jednotka převezme mobilní sirénu uloženou na vyčleněném vozidle HZS JmK (PPLA) a je schopna ji využít v určené oblasti samostatně nebo ve spolupráci s příslušníky HZS JmK krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Instrukčně metodické zaměstnání organizované oddělením krizového řízení a OOB HZS JmK 1 x ročně, zapojení do taktických cvičení, které řeší varování obyvatelstva.

3.13-3.15. Sanace po požáru (vysavač)

Jednotka je schopna zabezpečit sanaci hasební látky po požáru v objektu pomocí vysavače, ~~případně zbytků vody v objektech po technických haváriích nebo záplavách.~~

TECHNIKA: ~~Průmyslový~~Profesionální průmyslový vysavač na mokré vysávání.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně formou pravidelné odborné přípravy v jednotce.

3.14-3.16. Záloha na stanici HZS

Jednotka je schopna zabezpečit pohotovost na požární stanici v případě nepřítomnosti jednotky HZS JmK a poskytnout účelnou pomoc v případě běžných mimořádných událostí.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena prvosledovou CAS v základním provedení. Detekční technika.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA:

- Požáry v objektech
- Požáry - signalizace EPS
- Mimořádná událost v silničních tunelech
- Záchrana osob z výtahů
- Technické pomoci
- Dopravní nehody
- Úniky nebezpečných látek na pozemní komunikaci a do ovzduší

3.15. Sklad povodně

~~Jednotka je obeznámena s uložením materiálu na řešení povodní a je schopna zajistit jeho naložení a distribuci.~~

~~ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně odborná příprava formou výcviku nebo kontroly materiálu a místa jeho uskladnění.~~

příloha č. 1 – Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

3.16. — Sklad humanitární

~~Jednotka je obeznámena s uložením materiálu na řešení nouzového přežití a je schopna zajistit jeho naložení a distribuci.~~

~~ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně odborná příprava formou výcviku nebo kontroly materiálu a místa jeho uskladnění.~~

3.17. — Sklad trauma team

~~Jednotka je obeznámena s uložením materiálu pro odřad Mobilní předsunuté zdravotnické jednotky modulů civilní ochrany EU v rámci mezinárodního odřadu, Fakultní nemocnice Bohunice a je schopna poskytnout součinnost při jeho nakládání.~~

~~ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně odborná příprava formou seznámení se s prostory skladování a odborného výkladu zástupců FN.~~

6. AKTUALIZACE PŘEDURČENOSTI

Přehled předurčeností jednotek sborů dobrovolných hasičů je na konci tohoto dokumentu. Jednotlivé předurčenosti se mohou v průběhu doby měnit s ohledem na vývoj rizik ve statutárním městě Brně.

O zařazení a vyřazení z předurčenosti jednotky rozhoduje ředitel územního odboru Brno-město, HZS JmK po dohodě se zřizovatelem jednotky a velitelem jednotky. Změna předurčenosti je schvalována komisí bezpečnosti a veřejného pořádku.

Pro fungování celého systému předurčeností dobrovolných jednotek je nezbytné zajistit jejich využití u mimořádných událostí. Nastavení systému vysílání je nutné zajistit v součinnosti s ředitelem územního odboru Brno-město, HZS JmK.

příloha č. 1 – Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

jednotka	ka t.	pl án ka t.	doj ezd HZZ 1V	1V CAS	CAS á- voda	Pitn á vod azVL	ZVL OEB	OO BDN	KNP Voda	DNH myz	Zima Voda	Hmy ZAED	Vozík ZZS Zima a	JSVV AED	Vysava č MČS	Záloh a HZZ V ozík ZZS	Sklad povedn ě JSVV	Sklad humanit V ysavač	Zálo ha HZZS klad trau ma team
JSDHo Brno – Bohunice	III/ 1	-	✓			✓				✓						✓			✓
JSDHo Brno - BohuniceHolásky	III/ 1		✓	✓		✓	✓		✓			✓		✓					✓
JSDHo Brno - Husovice	III/ 1		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
JSDHo Brno - HoláskyChřlice	III/ 1	-	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓				✓			
JSDHo Brno - ChřliceKomín	III/ 1	III/ 2-	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓				✓			✓
JSDHo Brno - KomínObřany	III/ 1		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓				✓
JSDHo Brno - ObřanySlatina	III/ 1		✓	✓		✓	✓				✓	✓		✓					
JSDHo Brno - SlatinaSoběšice	III/ 1		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓			
JSDHo Brno - SoběšiceŽebětín	III/ 1		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓				✓	✓
JSDHo Brno - Židenice	III/ 1		✓	✓		✓	✓				✓		✓						
JSDHo Brno - ŽebětínBrněnské Ivanovice	III/ 1		✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		✓					

Systém předurčenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně

příloha č. 1 – Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

JSDHo Brno - <u>Brněnské</u> <u>Ivanovice</u> <u>Černovice</u>	V	<u>III</u> <u>/1</u>	<u>11</u> <u>✓</u>	<u>✓</u>						<u>✓</u>	<u>✓</u>		<u>✓</u>	<u>✓</u>				
JSDHo Brno - <u>Černovice</u> <u>Jehnice</u>	V	<u>III</u> <u>/1</u>	<u>8</u> <u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>			<u>✓</u>			<u>✓</u>					<u>✓</u>		
JSDHo Brno - <u>Jehnice</u> <u>Jundrov</u>	V	<u>III</u> <u>/1</u>	<u>13</u> <u>✓</u>	<u>✓</u>						<u>✓</u>	<u>✓</u>			<u>✓</u>	<u>✓</u>			
JSDHo Brno - <u>Jundrov</u> <u>Královo Pole</u>	V	<u>III</u> <u>/1</u>	<u>6</u> <u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>				<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>			<u>✓</u>	<u>✓</u>	
JSDHo Brno - <u>Královo</u> <u>Pole</u> <u>Ořešín</u>	V	<u>III</u> <u>/1</u>	<u>6</u> <u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>		<u>✓</u>		<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>			<u>✓</u>		
JSDHo Brno - <u>Ořešín</u> <u>Přízřenice</u>	V	<u>III</u> <u>/1</u>	<u>15</u> <u>✓</u>	<u>✓</u>						<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>				
JSDHo Brno - Starý Lískovec	V	<u>III</u> <u>/1</u>	<u>2</u> <u>✓</u>	<u>✓</u>				<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>			<u>✓</u>	<u>✓</u>	
JSDHo Brno - Útěchov	V	<u>III</u> <u>/1</u>	<u>17</u> <u>✓</u>	<u>✓</u>						<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>	<u>✓</u>				

Tabulka předurčenosti jednotek SDH na území statutárního města Brna

✓ předurčená jednotka

✓ plánovaná předurčenost (nemá techniku nebo školení)

Vysvětlivky:

IV — Jednotka je předurčena pro zásahy v uzavřených objektech. Je schopna provést požární zásah, záchranu a evakuaci osob. Jednotka je vybavena prvosledovou CAS, věcnými prostředky pro požární zásah, prostředky pro evakuaci osob a prostředky pro značení zakouřených prostor.

CAS — Jednotka je předurčena pro dodávku vody na místo zásahu. Je schopna provést efektivní zásah při požárech v přírodním prostředí (les, pole) a zajistit doplňování vody pomocí závěsného vaku pod vrtulníkem.

Pitná voda — Jednotka je schopna zajistit přepravu pitné vody.

ZVL — Jednotka je předurčena pro vyslání v rámci zvláštního stupně poplachu dle platné metodiky pro zvláštní stupeň poplachu v JmK. Zpravidla se jedná o rozsáhlé mimořádné události nebo dlouhotrvající zásah (povodně, přívalové deště, větrné smrště).

Systém předurčenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně

příloha č. 1 – Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

~~**OOB**—Jednotka je schopna zajistit týlové zázemí pro zasahující jednotky, zabezpečit plošnou evakuaci osob a zabezpečit obsluhu evakuačního střediska.~~

~~**DN**—Jednotka je předurčena pro zásahy u dopravních nehod.~~

~~**Voda**—Jednotka je schopna zajistit přípravné, záchranné, likvidační a obnovovací práce při povodních na území města Brna.~~

~~**Hmyz**—Jednotka je schopna zajistit likvidaci obtížného hmyzu především na území svého zřizovatele.~~

~~**AED**—Jednotka je schopna poskytnout kardiopulmonální resuscitaci (KRP) s použitím autonomního defibrilátoru, rozeznat základní kolapsové stavy a poskytnout první pomoc.~~

~~**Vozík ZZS**—Jednotka je schopna využít prostředky pro transport zraněných osob především při mimořádných událostech s velkým počtem zraněných osob.~~

~~**JSVV**—Jednotka je schopna zajistit varování a vyrozumění obyvatelstva. Především v zóně havarijního plánování a záplavovém území pomocí mobilní sirény.~~

~~**Vysavač**—Jednotka je schopna zabezpečit sanaci hasební látky po zásahu pomocí vysavače.~~

~~**Záloha HZS**—Jednotka je schopna zabezpečit pohotovost na požární stanici v případě nepřítomnosti jednotky HZS a poskytnout účelnou pomoc v případě běžných mimořádných událostí.~~

~~**Sklad povodně**—Jednotka je obeznámena s uložením materiálu na řešení povodní a je schopna zajistit jeho naložení a distribuci.~~

~~**Sklad humanitární**—Jednotka je obeznámena s uložením materiálu na řešení nouzového přežití a je schopna zajistit jeho naložení a distribuci.~~

~~**Sklad trauma team**—Jednotka je obeznámena s uložením materiálu pro odřad Mobilní předsunuté zdravotnické jednotky modulů civilní ochrany EU v rámci mezinárodního odřadu, Fakultní nemocnice Bohunice a je schopna poskytnout součinnost při jeho nakládání.~~

Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně

**V životě nelze vyloučit, že se nedostaneme do krizové situace.
Lze však zajistit, že se nám vždy dostane rychlé, spolehlivé a kvalitní pomoci.**

OBSAH

1. Úvod	3
2. Analýza současného stavu	4
2.1. Jednotky požární ochrany	4
2.2. Způsob podpory SMB	6
2.3. Silné a slabé stránky (zhodnocení současného stavu)	7
3. Cíle koncepce.....	8
4. Návrh podpory	8
4.1. Podpora v oblasti provozních výdajů	9
4.2. Podpora v oblasti techniky a vybavení	9
4.3. Oblast infrastruktury a projektů	10
5. Smluvní řešení	11
6. Závěr	11

PŘÍLOHY

- **příloha č. 1** – Systém předurčenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně (samostatná)
- **příloha č. 2** – Vývoj dotací z rozpočtu města pro HZS JmK a JSDH v městských částech v letech 2011-2016
- **příloha č. 3** – Akční plán obměny techniky HZS JmK ÚO BM a návrh provozních výdajů z rozpočtu SMB

SEZNAM ZKRATEK

BM	Brno-město
CAS	Cisternová automobilová stříkačka
ČR	Česká republika
EU	Evropská unie
HZS	Hasičský záchranný sbor
HZSp	Hasičský záchranný sbor podniku
IROP	Integrovaný regionální operační program
IZS	Integrovaný záchranný systém
JmK	Jihomoravský kraj
JPO	Jednotka požární ochrany
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

KBVP	Komise bezpečnosti a veřejného pořádku
KOPIS	Krajské operační a informační středisko
MČ	Městská část
MMB	Magistrát města Brna
MU	Mimořádná událost
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky
MV GŘ	Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS
OIEF	Odbor implementace evropských fondů
OOBR	Odbor obrany
OVV	Odbor vnitřních věcí
PHM	Pohonné hmoty a maziva
PO	Požární ochrana
PS	Požární stanice
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SMB	Statutární město Brno
SŽDC	Správa železniční dopravní cesty
ÚND	Účelové neinvestiční dotace
ÚO	Územní odbor
ÚO BM	Územní odbor Brno-město
ZZS	Zdravotnická záchranná služba

1. ÚVOD

Pocit bezpečí občana neodmyslitelně zvyšuje kvalitu jeho života. V souvislosti s vnímáním nových a specifických rizik na území města Brna, kterými je zejména rozvoj a výstavba výškových budov, podzemních staveb, tunelových staveb a také s ohledem na současnou nestabilní mezinárodní situaci a hrozbu terorismu, považujeme za nutné nastartovat a uvést do života nový, funkční způsob spolupráce SMB a HZS JmK.

Cílem dokumentu je spustit proces vedoucí k efektivnímu řízení zdrojů města využitelných k zajištění vyšší úrovně požární ochrany a ochrany obyvatelstva na území města Brna. A to formou smluvně podložené spolupráce města s HZS JmK, díky které budou prostředky města využity pro podporu provozu jednotek HZS JmK dislokováných na území Brna, jednotek SDH zřizovaných městskými částmi a nákup techniky a vybavení následně používaného na území města Brna a ve prospěch jeho obyvatel.

2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

2.1. Jednotky požární ochrany

Počty, kategorie, dislokace, naplnění jednotek

Na základě historického vývoje a aktuálních požadavků platné legislativy, jsou momentálně na území města Brna hasiči připraveni k výjezdu na 5 stanicích HZS JmK, 2 stanicích HZSp a v 19 jednotkách SDH, které jsou zřízeny městskými částmi.

Tabulka - přehled jednotek PO na území města Brna

kategorie jednotky	jednotka	zřizovatel
I	stanice Brno-Lidická	HZS JmK
I	stanice Brno-Přehrada	HZS JmK
I	stanice Brno-BVV	HZS JmK
I	stanice Brno-Starý Lískovec	HZS JmK
I	stanice Brno-Líšeň	HZS JmK
III/1	JSDH Brno - Bohunice	MČ Brno - Bohunice
III/1	JSDH Brno - Husovice	MČ Brno - Sever
III/1	JSDH Brno - Holásky	MČ Brno - Tuřany
III/2	JSDH Brno - Chrlice	MČ Brno - Chrlice
III/1	JSDH Brno - Komín	MČ Brno - Komín
III/1	JSDH Brno - Obřany	MČ Brno - Maloměřice a Obřany
III/1	JSDH Brno - Slatina	MČ Brno - Slatina
III/1	JSDH Brno - Soběšice	MČ Brno - Sever
III/1	JSDH Brno - Židenice	MČ Brno - Židenice
III/1	JSDH Brno - Žebětín	MČ Brno - Žebětín
IV	HZSp SŽDC Brno	SŽDC, s.o., Hradec Králové
IV	HZSp Letiště Brno	Letiště Brno, s.p., Brno-Tuřany
V	JSDH Brno - Brněnské Ivanovice	MČ Brno - Tuřany
V	JSDH Brno - Černovice	MČ Brno - Černovice
V	JSDH Brno - Jehnice	MČ Brno - Jehnice
V	JSDH Brno - Jundrov	MČ Brno - Jundrov
V	JSDH Brno - Královo Pole	MČ Brno - Královo Pole
V	JSDH Brno - Ořešín	MČ Brno - Ořešín
V	JSDH Brno - Přízřenice	MČ Brno - Jih
V	JSDH Brno - Starý Lískovec	MČ Brno - Starý Lískovec
V	JSDH Brno - Útěchov	MČ Brno - Útěchov

Jednotky jsou na základě platných právních předpisů zařazeny do kategorií:

- **JPO I** – jednotka profesionálních hasičů, doba výjezdu 2 min., územní působnost cca do 20 min. jízdy,

- **JPO III/1 nebo III/2** - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, doba výjezdu 10 minut, územní působnost cca do 10 min. jízdy, zabezpečuje výjezd jednoho nebo dvou družstev,
- **JPO IV** - jednotka profesionálních podnikových hasičů, poskytuje pomoc obcím na výzvu KOPIS, zpravidla na základě písemné dohody, zasahuje převážně v areálu podniku, který jí zřídil, doba výjezdu 2 min., územní působnost nemá
- **JPO V** - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu, zasahuje převážně na katastrálním území obce, v níž je dislokována, doba výjezdu 10 min., územní působnost nemá.

Požární technika ve výbavě jednotek

Využívání techniky ve městě Brně je mnohem intenzivnější než ve zbytku Jihomoravského kraje a dochází k rychlejšímu opotřebení a ztrátě spolehlivosti. Přestože stát vynakládá prostředky na pořízení nové a obnovu stávající techniky, není zajištěna obnova v takovém rozsahu, která by zohledňovala rozsah opotřebení ve městě.

Profesionální hasiči by především potřebovali doplnit a obnovit prvovýjezdovou techniku a velkokapacitní cisterny. Velké problémy jsou v oblasti výškové techniky. I přesto, že s finanční podporou SMB a JmK byl pořízen nový žebřík, je potřebné doplnit další.

Hranici životnosti se blíží i další speciální technika – jako vyprošťovací automobil, chemický automobil, protiplynový automobil. Kombinovaný hasicí automobil již svoji životnost přesluhuje.

Stav (opotřebenost) techniky klade nemalé nároky na udržování její akceschopnosti a znamená riziko v okamžiku dočasného odstavení mimo provoz. Opravy zastaralé techniky neúměrně zatěžují provozní rozpočet HZS JmK.

U dobrovolných hasičů je situace v oblasti požární techniky ještě horší, zejména mezi jednotkami kategorie JPO V. V jednotkách jsou do výjezdu zařazeny cisterny přesahující 40 let věku. U většiny jednotek je nezbytné v dohledné době vozový park omladit, vybrané jednotky dovybavit velkokapacitními cisternami, dopravními automobily a případně čluny.

Objekty využívané jednotkami

Jednotky a pracoviště HZS JmK jsou na území SMB dislokovány celkem v 7 areálech.

Přehled využití, vlastnických a uživatelských vztahů je uveden v následující tabulce. Tabulka - přehled využití, vlastnických a uživatelských vztahů

název objektu	využití	ulice	vlastník	užívání
PS Lidická	požární stanice	Lidická 61	ČR, HZS JmK	vlastní
PS Přehrada		Hrázní 1	MV ČR	bezúplatné užívání
PS BVV		ul. Bauerova	Veletrhy Brno, a.s.	nájem
PS Starý Lískovec		Točná 5	SMB	nájem
PS Líšeň		Zaoralova 3	ČR, HZS JmK	vlastní
Krajské ředitelství	řízení HZS JmK	Zubatého 1	ČR, HZS JmK	vlastní
Odbor prevence		Štefánikova 32	ČR, HZS JmK	vlastní

S výjimkou stanice Líšeň, je úroveň zbývajících požárních stanic, jak z hlediska stavebnětechnického, dispozičního uspořádání, tak i vybavenosti technologiemi, velmi špatná.

Objekty nemají dostatek garážových stání pro speciální techniku (nelze na ně zařadit výškovou techniku), chybí prostory pro výkon služby (chybí místnosti pro školení, fyzickou přípravu, dílny technické, chemické a strojní služby). Nevyhovující jsou šatny, výdejny stravy, sociální zázemí i místnosti pro noční pohotovost.

Stanice nejsou vybaveny náhradním zdrojem elektrické energie, nedostatečné je odsávání výfukových plynů v garážových prostorech, chybí odlučovače ropných látek a prostory pro mytí a servis vozidel.

V havarijním stavu je technické zařízení budov – elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnické rozvody. Stanice nejsou zatepleny, zatéká do nich. Ve stavebních konstrukcích je azbest. Stanice Lidická a Přehrada mají problémy se statikou.

Na území města je 19 hasičských zbrojnic pro JSDH dislokovaných v 17 městských částech. Jsou majetkem města, ve správě MČ. V převážné míře se jedná o staré objekty, které slouží fakticky pouze ke garážování a uložení techniky a technických prostředků a nejsou uzpůsobeny k provádění odborné přípravy a údržby techniky. Nejsou vhodně dispozičně uspořádané, chybí jim vybavenost potřebnými technologiemi. Jejich stavebně-technický stav je velmi špatný.

Výjimkami jsou hasičské zbrojnice v Králově Poli, Chrlicích, Soběšicích, které jsou nově vybudované nebo modernizované.

2.2. Způsob podpory SMB

Profesionální hasiči jsou v současné době podporováni SMB formou účelové dotace na provoz a vybavení. V oblasti investic pak dle Akčního plánu obměny techniky HZS JmK ÚO BM a návrh provozních výdajů z rozpočtu SMB, který tvoří přílohu koncepce, případně formou samostatných projektů.

Městské části, které zřizují jednotky dobrovolných hasičů, dostávají na jejich provoz příspěvek z rozpočtu SMB. Pravidla pro rozdělení prostředků schvaluje Komise bezpečnosti a veřejného pořádku. Rozdělení příspěvku schvaluje Rada města Brna. Příspěvek na provoz nepokryje vždy vzniklé náklady. MČ dokrývají provoz JSDH ze svého rozpočtu a financují dle svých možností pořízení techniky.

Některé městské části, kde není zřízena JSDH, mají ve svém rozpočtu na požární ochranu na svém území vyčleněn pravidelný příspěvek profesionálním hasičům.

Vývoj dotací z rozpočtu města pro HZS JmK a JSDH v městských částech v letech 2011-2016 je uveden v příloze č. 2 koncepce.

Podpora dobrovolných jednotek je realizována i z úrovně kraje a státu. Jihomoravský kraj pravidelně vypisuje dotační tituly pro tuto oblast (například „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“). Dotace bývají zaměřeny na zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek, pořízení a opravy požární techniky a opravy hasičských zbrojnic. Lze předpokládat, že obdobné programy budou pokračovat i v dalších obdobích.

Z úrovně státu se jedná o podporu JSDH prostřednictvím dvou dotačních programů, a to poskytování účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek SDH obcí a investiční dotace pro JSDH obcí. ÚND se poskytují na náhradu nákladů za uskutečněné zásahy mimo území zřizovatele. Lze z nich hradit náklady za odbornou přípravu, PHM, hasiva, refundace mezd, případně poškozené věcné prostředky. Z investičních dotací je možné pořizovat techniku (cisterny a dopravní automobily) a financovat výstavbu, rekonstrukci hasičských zbrojnic.

2.3. Silné a slabé stránky (zhodnocení současného stavu)

Silné stránky HZS JmK:

- dobrá úroveň odborníků v záchranářské oblasti,
- přítomnost lezeckého družstva a leteckých záchranářů,
- dostatek kvalifikovaných odborníků zaměřených na zásahy s přítomností nebezpečných látek,
- dostatek kvalifikovaných odborníků zaměřených na stabilizaci objektů a výkopu, • dostatek kvalifikovaných odborníků zaměřených na záchranu zpod kolejových vozidel.

Slabé stránky HZS JmK :

- opotřebená prvosledová technika,
- dosluhující a nespolehlivá speciální technika (vyprošťovací automobil, kombinovaný hasící automobil atp.),
- chybějící technika a věcné prostředky (automobilové žebříky, čluny atp.),
- nevyhovující stanice.

Silné stránky JSDH:

- vybavení prvovýjezdovou technikou JPO III,
- snaha odborně se vzdělávat,
- funkce „první pomoci“ pro samosprávu MČ v případě MU,
- kulturotvorný prvek v rámci MČ.

Slabé stránky JSDH:

- rozdílná výbava, různá úroveň vybavení,
- zastaralé cisterny u jednotek kategorie JPO V,
- zastaralé velkokapacitní cisterny,
- chybějící věcné prostředky,
- špatný stav požárních zbrojnic.

3. CÍLE KONCEPCE

Hlavním cílem koncepce je nastavit standardizované procesy při navrhování prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního města Brna pro oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva. A to tak, aby prostředky byly v úzké spolupráci s HZS JmK použity efektivně na území města a pro jeho obyvatele i návštěvníky.

To by mj. mělo vést k:

- rychlejšímu poskytnutí pomoci občanům především v okrajových MČ,
- zvýšení kvality zásahů (rychlejší a účinnější zásah s menšími škodami na majetku a zdraví),
- zlepšení koordinace jednotek SDH, jednotek HZS JmK a dalších složek IZS,
- zajištění komplexní podpory při řešení mimořádných událostí,
- informovanosti zástupců samosprávy o mimořádných událostech,
- právní jistotě v oblasti zajištění požární ochrany na území městských částí, které nezřizují JSDH,

- zvýšení odbornosti členů JSDH v různých specializacích a tím pádem ke zvýšení efektivity jejich nasazení při mimořádných událostech,
- užší spolupráci mezi HZS JmK a Brnem v informování obyvatel o rizicích v jejich okolí a způsobech, jak na ně reagovat,
- rozšíření možností spolupráce MČ s HZS JmK v oblasti odborných prací i mimo MU (práce s motorovou pilou, výškovou technikou atp.),
- lepší čerpání externích zdrojů financování (dotace MV GŘ HZS ČR, dotace JmK, dotace z evropských fondů),
- operativnější využití techniky a věcných prostředků díky možným rychlejším přesunům mezi HZS a JSDH.

Těchto stanovených cílů lze dosáhnout především nastavením smluvních vztahů mezi SMB a HZS JmK, které budou řešit způsob spolupráce, finanční a materiální podporu.

Pro dosažení výše uvedeného cílového stavu koncepce počítá s postupným zvyšováním úrovně a vybavení JSDH ve městě Brně v souladu s dokumentem „Systém předurčenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně“ (dále jen Systém předurčenosti), který tvoří samostatnou přílohu této koncepce.

Neméně podstatná je oblast techniky a vybavení stanic HZS JmK dislokovaných na území Brna a investice do infrastruktury (požární zbrojnice, pracoviště HZS JmK atd.)

4. NÁVRH PODPORY

Podpora HZS JmK, jakožto organizace zřizované státem je v souladu s § 29, odst. 1 písm. I), zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, kde obec umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek.

Směřování finančních prostředků by mělo jít především do prostředků, které jsou vázány na řešení mimořádných událostí na území města Brna.

Vedle profesionálů Brno potřebuje i správně vyškolené dobrovolné hasiče, s vhodnou a funkční technikou. JSDH jsou neodmyslitelnou součástí plošného pokrytí a zabezpečení požární ochrany na území města Brna. Je potřebné zvyšovat úroveň a vybavení JSDH ve městě Brně a to především v souladu se Systémem předurčenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně. Prostředky jsou mimo hašení požárů zpravidla využívány sbory dobrovolných hasičů jako organizací schopnou přispívat k zvyšování kvality života obyvatel městské části i v jiných oblastech.

4.1. Podpora v oblasti provozních výdajů

Podpora HZS

Podpora pro provozní výdaje profesionálních hasičů bude směřována na náklady spojené s:

- provozem hasičské techniky (PHM, provozní kapaliny, servisní prohlídky, opravy, pojištění),
- provozem požárních stanic,
- obměnou osobních ochranných pomůcek hasičů,
- zajištěním služeb pro JSDH města Brna (chemická, technická případně strojní služba).

Výdaje budou zohledňovat vícenáklady, které vznikají HZS JmK v souvislosti se zabezpečením požární ochrany ve městě Brně oproti zbytku kraje. Jde především o větší množství zásahů tj. požáry v husté urbanistické zástavbě, transporty osob pro potřeby ZZS JmK, otevření bytu, vyproštění z výtahů, likvidace obtížného hmyzu, zvednutí imobilních těžkých osob. Jedná se především o zásahy vyplývající z rozdílné sociologie města a venkova.

Příspěvek na provoz HZS JmK bude řešen formou žádostí o neinvestiční dotaci města HZS JmK. Tzn. tak, jak je to realizováno v současnosti. Za přípravu návrhu bude zodpovídat zástupce HZS v Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek (KBVP). V podobě schválené KBVP pak bude zařazen do návrhu rozpočtu k projednání Zastupitelstvem města Brna.

Podpora JSDH

Podpora na provoz jednotek SDH bude směřovat na opravy, údržbu a servis techniky, ochranných a věcných prostředků, PHM, hasiva, obměnu ochranných prostředků. Bude zohledňovat náklady vzniklé v souvislosti s řešením mimořádných událostí a činnostmi na území SMB.

Rozpočtové prostředky určené pro podporu provozu JSDH budou řešeny formou neinvestiční dotace městským částem. Tzn. tak, jak je doposud. Výše podpory i její rozdělení mezi jednotlivé městské části bude odpovídat Systému předurčenosti. Za přípravu návrhu bude zodpovídat zástupce HZS v Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek (KBVP). V podobě schválené KBVP pak bude zařazen do návrhu rozpočtu k projednání Zastupitelstvem města Brna.

4.2. Podpora v oblasti techniky a vybavení

Podpora profesionálních hasičů bude vycházet z předpřipraveného akčního plánu obměny techniky (Příloha č. 3), s výhledem na několik let dopředu, tak aby bylo možné finanční prostředky zahrnout do rozpočtového výhledu města. Investice budou směřovat do prostředků, které mají přímou souvislost s řešením mimořádných událostí ve městě Brně a mohou být v budoucnu převedeny na JSDH města Brna především kategorie JPO V.

Princip efektivního pořizování a operativního využití vybavení profesionálních i dobrovolných hasičů je postaven na pořizování majetku městem a jeho zapůjčování HZS JmK (a následně městským částem zřizujícím JSDH). Hasiči dobrovolní i profesionální u zásahu mohou pracovat s prostředky města (dýchací technika, hadice atp.). Po zásahu si především dobrovolní hasiči vyzvednou ošetřené prostředky a použité nechají k zajištění údržby na stanicích HZS JmK. Operativně je možné přesouvat mobilní techniku mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči, včetně převodu techniky od profesionálních hasičů k jednotkám SDH operujícím na území města, kde bude sloužit po zbytek životnosti. Další nespornou výhodou oproti pořizování přímo HZS, podléhajícím celostátním plošným pravidlům MV, je také podstatně lepší možnost zohlednění specifických rizik a mimořádných událostí v Brně jako hustě obydlené aglomeraci s vysokým počtem lidí. Systém pořizování, ať už pro HZS JmK nebo JSDH, bude založen na úzké kooperaci SMB a HZS JmK. HZS JmK dodá kompletní technickou specifikaci a bude se účastnit všech fází výběrových řízení včetně personální účasti ve výběrových komisích. SMB nakoupí na základě veřejné zakázky techniku nebo věcné prostředky do svého majetku a následně profesionálním hasičům tuto techniku zapůjčí na základě uzavřeného smluvního vztahu (viz bod 5. koncepce). HZS JmK pak dle Systému předurčenosti JSDH a plánu obměny techniky s těmito prostředky hospodaří – přiděluje je na konkrétní požární stanici. Výhodou je to, že pořízený majetek zůstává po celou dobu v majetku města a město ho v mnoha případech „daruje“ 2x. Poprvé profesionálním hasičům a následně dobrovolným hasičům.

Rozpočtové prostředky směřující do pořízení a obnovy techniky a vybavení pro JSDH, budou odpovídat Systému předurčenosti. Za přípravu návrhu, který bude obsahovat minimálně rozdělení na investiční a provozní náklady v souladu s vnitřními předpisy MMB, bude zodpovídat zástupce HZS v Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek (KBVP). V podobě schválené KBVP pak bude zařazen do návrhu rozpočtu jako samostatná položka rozpočtu OVV.

Tento postup generuje významný nárůst práce na straně MMB – výběrová řízení na majetek města a další práci spojenou s péčí o tento majetek až do fáze jeho vyřazení z evidence, případně svěřením městské části. Schválení koncepce tak přinese dodatečné náklady ve formě nového funkčního místa na OVV.

4.3. Oblast infrastruktury a projektů

Rozpočtové prostředky určené pro obnovu a rozvoj infrastruktury, případně pro samostatné projekty mimo níže uvedené kategorie budou řešeny formou předkládání samostatných projektů v rámci standardní tvorby rozpočtu. I zde platí, že projekty musí odpovídat Systému předurčenosti. Za přípravu návrhů bude zodpovídat zástupce HZS v Komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek (KBVP). V podobě schválené KBVP pak budou zařazeny do návrhu rozpočtu.

Do této oblasti spadají i projekty, kde je možné získat kofinancování z jiných zdrojů – především z evropských fondů. OIEF bude aktivně vyhledávat možnosti výzev, ze kterých by bylo možné získat prostředky pro oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Reálné možnosti budou konzultovány s HZS, konfrontovány se Systémem předurčenosti a v neposlední řadě porovnány v kontextu aktuálního rozpočtu (případně návrhu na další rozpočtové období). V případě, že bude existovat možnost kofinancování, zpracuje OIEF ve spolupráci s HZS, OOBŘ případně dalšími odbornými útvary MMB projekt a zajistí jeho podání odpovídajícím způsobem.

K odstranění nevyhovujících stavů požárních zbrojnic je potřebné zajistit výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic na území města Brna, které si lze jen těžko představit bez podpory ze strany SMB. Prostředky z městského rozpočtu by však měly pouze doplnit další zdroje financování, které jsou v současnosti k dispozici. Především se jedná o dotace z EU, státu, případně kraje.

Výhledově je důležité počítat s obměnou mobilní techniky JSDH kategorie JPO III. I na tuto oblast lze získat dotace z rozpočtu státu a kraje minimálně ve výši 50 procent z předpokládané hodnoty.

V rámci samostatných projektů je zapojení mimorozpočtových zdrojů především z dotací EU, MV a Jihomoravského kraje žádoucí, resp. nevyhnutelné.

Jedná se především o využití současných dotačních titulů:

a) Investiční dotace pro JSDH obcí z rozpočtu GR HZS ČR Dotace

se poskytují v následujících podprogramech:

- pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (příspěvek až 2,5 mil. Kč),
- pořízení nového dopravního automobilu (příspěvek až 450 tis. Kč),
- stavba požární zbrojnice (příspěvek až 4,5 mil. Kč),

b) Dotační program JmK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JmK

- pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (příspěvek až 1,6 mil. Kč)
- pořízení nového dopravního automobilu (příspěvek až 300 tis. Kč),
- stavba požární zbrojnice (příspěvek až 3,5 mil. Kč),

5. SMLUVNÍ ŘEŠENÍ

Spolupráce mezi SMB a HZS JmK je podložena smluvně – Radou města Brna byly na její řádné schůzi č. R7/139 konané 31. října 2017 schváleny 2 smlouvy:

- Smlouva o spolupráci ev.č.: 62-2-4981/2017
- Smlouva o výpůjčce ev.č.: 62-2-4982/2017

Obě smlouvy byly následně řádně podepsány a nabýly účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Smlouva o spolupráci konkrétně řeší:

- zabezpečení požární ochrany na území městských částí, které nezřizují JSDH1,
- poskytování odborných, pohotovostních a dalších služeb nebo prací za úplatu za předpokladu, že se jedná o práce související s náplní základní činnosti HZS JmK a není narušena akceschopnost jednotky požární ochrany,
- zabezpečení prací a činností prováděných HZS JmK ve prospěch JSDH na území města Brna,
- poskytování finančních prostředků na provoz a vybavení HZS JmK2,
- spolupráci v oblastech prevence, ochrany obyvatelstva, řízení jednotek SDH, informovanosti a spolupráci s městskými částmi a subjekty zřizovanými SMB.

Zapůjčování pořízeného vybavení je řešeno smlouvou o výpůjčce.

6. ZÁVĚR

Koncepce je vytvořena jako základní strategický materiál. Na základě jejího schválení orgány města na ni případně bude navazovat vytyčení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých úkolů a cílů, kterými bude postupně naplňována. Bude podkladem pro zpracování návrhu rozpočtu města, soulad s ní se bude posuzovat u každého projektu z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Naplňování koncepce i konkrétních úkolů bude součástí roční zprávy o stavu požární ochrany na území SMB.

A jako každý strategický materiál musí zůstat živá – tedy reagovat na aktuální změny ve městě Brně a náležitě být aktualizován.

¹ § 69a odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

² § 69a odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

příloha č. 2 – Vývoj dotací z rozpočtu města pro HZS JmK a JSDH v městských částech v letech 2011-2019 (v tis. Kč)

Financování	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HZS JmK - dotace na provoz	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 300	5 000	5 000	5 000
HZS JmK - investice					7 000	6 000	11 054	2 716	25 898
HZS JmK – dotace od městských částí		50	200	183	315	300	315	265	265
Účelová dotace z MMB městským částem na provoz JSDH*)	2 680	2 655	2 575	2 655	2 655	2 655	2 655	3 000	3 000

*) nad rámec této částky hradí městské části provoz JSDH z vlastních zdrojů (cca 4 mil. Kč ročně)

Uvedené částky zahrnují čerpání finančních prostředků z rozpočtu v kalendářním roce.

Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

příloha č. 3 – Akční plán obměny techniky HZS JmK ÚO BM a návrh provozních výdajů z rozpočtu SMB pro roky 2020-2023 (v tis. Kč)

Typ techniky	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Prvovýjezdová CAS	8000	8000		8000
Prvovýjezdová CAS		8000		8000
Velitelský automobil	1200			
Velkoobjemová CAS			8000	
Velkoobjemová CAS			8000	
Dopravní automobil		1200		
Automobilový žebřík *	8000			
Rychlý zásahový automobil				3000
Speciální technické prostředky	1300	1300	3500	500
Komunikační jednotky pro preferenci **	1000			
Investiční výdaje do techniky celkem	19 500	18 500	19 500	19 500
Provozní výdaje	5 000	5 000	5 000	5 000
Celkem	24 500	23 500	24 500	24 500

* Individuální projekt – dotace SMB 8 000 tisíc korun do strukturovaného financování (MV, JMK, SMB) individuálního projektu „Pořízení nového automobilového žebříku“,

** Individuální projekt – dotace SMB 1 000 tisíc korun na pořízení komunikačních jednotek pro preferenci IZS v křižovatkách do vybraných vozidel HZS JmK.

Systém předurčenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně

1. ÚVOD

Účelem systému předurčenosti je zkvalitnění úrovně jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) v oblasti řešení mimořádných událostí a ochrany obyvatelstva na území statutárního města Brna. Efektivní zvyšování úrovně bezpečnosti ve městě není možné bez zapojení jednotek sborů dobrovolných hasičů. Smyslem dokumentu je určit směr, kterým se mohou ubírat jednotky sborů dobrovolných hasičů ve městě Brně, a nalézt tak optimální řešení pro vytvoření dobře fungujících JSDH ve městě Brně s účelně vynaloženými finančními náklady na požární ochranu.

Statutární město Brno v minulosti nemělo, žádný podobný systém, který by řešil jednotky sborů dobrovolných hasičů. Město má jedinečnou možnost být první obcí v Jihomoravském kraji, která efektivní cestou a komplexně směřuje JSDH.

SEZNAM ZKRATEK

JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
SMB	Statutární město Brno
MČ	Městská část
HZS JmK	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
1V	Předurčenost na zásahy v objektech
CAS	Cisternová automobilová stříkačka
OOB	Ochrana obyvatelstva
JPO	Jednotka požární ochrany
JmK	Jihomoravský kraj
IMZ	Instrukčně metodické zaměstnání
ZZZ	Základy zdravotnických znalostí
VZOHV	Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
AED	Autonomní externí defibrilátor
ZZS JmK	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
EPS	Elektronická požární signalizace
ZVL	Zvláštní stupeň poplachu
KNP	Kontejner nouzového přežití
MČS	Mobilní čerpací stanice
JSVV	Jednotný systém varování a vyrozumění (mobilní siréna)
DN	Dopravní nehody

příloha č. 1 – Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

2. HLAVNÍ CÍLE V OBLASTI DOBROVOLNÝCH JEDNOTEK

Hlavním cílem v oblasti JSDH je nalézt optimální řešení pro vytvoření efektivních jednotek SDH ve městě Brně s účelně vynaloženými finančními náklady na požární ochranu. Řešení spočívá v profilování jednotek, respektive jejich předurčeností do určitých oblastí, které jsou schopny účelně zasahovat při mimořádných událostech. Úzce profilované jednotky mohou být snadněji vyškoleny na vysokou úroveň v dané oblasti, včetně pořízení vhodného vybavení.

Základní činnosti prováděné JSDH budou umět všechny jednotky. Předurčeností je myšleno profilování jednotky do konkrétních oblastí, na které se jednotka specializuje a připravuje, jak po stránce technické, tak i odborné.

Je potřebné zvyšovat úroveň a vybavení jednotek v malých městských částech s nízkým rozpočtem.

Profesionální hasiči vědí, na co předurčenou dobrovolnou jednotku mohou využít. Zřizovatel jednotky je obeznámen s tím, čím má být jednotka vybavena. Profilace by měla zajistit efektivněji vynaložené výdaje na vybavení jednotky.

Profilování by mělo být založeno na dobrovolnosti a ochotě členů jednotek.

„Všichni nemůžou umět všechno, všichni nemůžou mít všechno“

Dalším cílem je zlepšení plošného pokrytí v rámci statutárního města Brna nad rámec právních předpisů, tak aby v případě požáru byla v každé městské části do 10 minut vybavená a vyškolená jednotka, která bude umět provést efektivní požární zásah.

Důležitým cílem je udržet vybavenost jednotek adekvátní mobilní technikou a věcnými prostředky s ohledem na předurčenost jednotky. Není žádoucí vybavovat jednotky přebytkovou a nekonceptní technikou, která bude zvyšovat náklady na udržení akceschopnosti.

3. PŘEDURČENOST DOBROVOLNÝCH JEDNOTEK

Pro efektivní zajištění akceschopnosti dobrovolných jednotek je navrženo jejich profilování prostřednictvím tzv. předurčenosti jednotky. Lze očekávat zvýšení úrovně předurčených jednotek řešit vybrané mimořádné události. Nemusí se vždy jednat o předurčenost s častým výskytem mimořádných událostí, nicméně je žádoucí, aby jednotky byly připraveny na hrozby s ohledem na rizika, která městu hrozí.

Předurčenost dobrovolných jednotek může být definována na krajské úrovni plošným pokrytím nebo poplachovým plánem. Jedná se především o předurčenost na dopravní nehody, zvláštní stupeň poplachu a ochranu obyvatelstva. Ostatní předurčenosti jsou místní na úrovni statutárního města Brna.

3.1. Přehled plánovaných předurčeností dobrovolných jednotek:

- Hašení v objektech
- Zásobování vodou
- Zásobování pitnou vodou
- Zvláštní stupeň
- Ochrana obyvatelstva
- KNP (kontejner nouzového přežití)
- Dopravní nehody
- Záchrana ve vodě
- Likvidace hmyzu
- Zima (sníh-rampouchy-led)
- AED
- Mobilní čerpací stanice (MČS)
- Transport zraněných (vozík ZZS)
- Mobilní elektronická siréna (JSVV)
- Sanace po požáru (vysavač)
- Záloha na stanici HZS

3.2. Hašení v objektech

Jednotka je předurčena pro zásahy v uzavřených objektech. Je schopna provést požární zásah, záchranu a evakuaci osob. Do budoucna by měly být předurčeny všechny jednotky.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena prvosledovou CAS, věcnými prostředky pro požární zásah, prostředky pro evakuaci osob a prostředky pro značení zakouřených prostor.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x 2 roky speciální IMZ hašení v objektech.

3.3. Zásobování vodou a zásobování pitnou vodou

Jednotka je předurčena pro dodávku vody na místo zásahu. Je schopna provést efektivní zásah při požárech v přírodním prostředí (les, pole) a zajistit doplňování vody do závěsného vaku pod vrtulníkem. Vybrané jednotky mohou být vybaveny CAS pro přepravu pitné vody.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena velkokapacitní CAS s min. 8000 l vody.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x 2 roky speciální IMZ zásobování vodou.

příloha č. 1 – Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

3.4. Zvláštní stupeň

Jednotka je předurčena pro vyslání v rámci zvláštního stupně poplachu dle platné metodiky pro zvláštní stupeň poplachu v JmK. Zpravidla se jedná o rozsáhlé mimořádné události nebo dlouhotrvající zásah (povodně, přívalové deště, větrné smrště). Jednotky jsou školeny na činnosti při povodních.

TECHNIKA: Vybavení je dáno přílohou metodiky pro zvláštní stupeň poplachu.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Speciální odborná příprava zaměřená na povodně, přívalové deště a větrné smrště 1x ročně.

3.5. Ochrana obyvatelstva

Jednotka je schopna zajistit týlové zázemí pro zasahující JPO a složky IZS, zabezpečit plošnou evakuaci osob a zabezpečit obsluhu evakuačního střediska.

TECHNIKA: Jednotka na krajské úrovni je vybavena dle koncepce jednotek předurčených na OOB v JmK. Ostatní jednotky v městské úrovni budou zajišťovat podporu v určité oblasti.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně IMZ krajských předurčených jednotek na OOB. Odborná způsobilost v kurzu technik OOB. Místně předurčené jednotky budou směřovány do určitých oblastí. (osvětlení, kontejner nouzového přežití, evakuační středisko atp.)

3.6. KNP (kontejner nouzového přežití)

Jednotka je schopna zprovoznit týlové zázemí pro zasahující JPO a složky IZS prostřednictvím kontejneru nouzového přežití nebo týlového kontejneru.

TECHNIKA: Není vyžadována.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně výcvik s kontejnery ve spolupráci s HZS JmK.

3.7. Dopravní nehody

Jednotka je předurčena pro zásahy u dopravních nehod.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena hydraulickým vyprošťovacím zařízením a dalšími věcnými prostředky pro dopravní nehody.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně provádí odbornou přípravu ve spolupráci s HZS JmK, 50% členů má kurz Základy zdravotnických znalostí (ZZZ), 50% členů má kurz Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel (VZOHV).

3.8. Záchrana na vodě

Jednotka je schopna zajistit záchranné práce na ledu, klidné a divoké vodě pomocí člunu. Členové jsou schopni provést záchranu tonoucího. Využití jednotky je především při záchranných pracích u povodní a pátrání po pohřešovaných osobách na vodní hladině.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena motorovým člunem a příslušenstvím pro práci na vodní hladině.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1x ročně výcvik - Záchrana na vodě a 1x ročně výcvik záchrana na ledu

3.9. Likvidace hmyzu

Jednotka je schopna zajistit likvidaci obtížného hmyzu především na území svého zřizovatele.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena technickými prostředky na likvidaci hmyzu.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Velitelé jednotek a strojníci jsou připravováni v pravidelných odborných přípravách 1x ročně.

3.10. Zima (sníh-rampouchy-led)

Jednotka je schopná zasahovat při událostech v souvislosti s ledem a sněhem.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena prostředky na odstraňování sněhu. Výbava bude upřesněna HZS JmK.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně provádí odbornou přípravu ve spolupráci s HZS JmK.

3.11. AED

Předurčenost jednotky má význam, kde je dojezd ZZS JmK nebo HZS JmK delší jak 10 minut.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena zdravotnickým batohem a autonomním externím defibrilátorem.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně – výcvik Kardiopulmonální resuscitace (KRP) s použitím AED, je schopna rozeznat základní kolapsové stavy a poskytnout první pomoc.

3.12. Mobilní čerpací stanice (MČS)

Jednotka je schopna poskytnout součinnost při nasazení prostředku pro velkokapacitní čerpání.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně součinnostní výcvik s HZS JmK

3.13. Transport zraněných

Jednotka je schopna využít prostředky pro transport zraněných osob především při mimořádných událostech s velkým počtem zraněných osob.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně odborná příprava v transportu zraněných osob za pomoci nosítek z přívěsu ZZS JmK nebo zařazených ve výbavě jednotek.

3.14. Mobilní elektronická siréna

Jednotka je schopna zajistit varování a informování obyvatelstva. Především v zóně havarijního plánování a záplavovém území pomocí mobilní sirény.

TECHNIKA: Jednotka převezme mobilní sirénu uloženou na vyčleněném vozidle HZS JmK (PPLA) a je schopna ji využít v určené oblasti samostatně nebo ve spolupráci s příslušníky HZS JmK krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

příloha č. 1 – Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: Instrukčně metodické zaměstnání organizované oddělením krizového řízení a OOB HZS JmK 1 x ročně, zapojení do taktických cvičení, které řeší varování obyvatelstva.

3.15. Sanace po požáru (vysavač)

Jednotka je schopna zabezpečit sanaci hasební látky po požáru v objektu pomocí vysavače.

TECHNIKA: Průmyslový vysavač na mokré vysávání.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: 1 x ročně formou pravidelné odborné přípravy v jednotce.

3.16. Záloha na stanici HZS

Jednotka je schopna zabezpečit pohotovost na požární stanici v případě nepřítomnosti jednotky HZS JmK a poskytnout účelnou pomoc v případě běžných mimořádných událostí.

TECHNIKA: Jednotka je vybavena prvosledovou CAS v základním provedení. Detekční technika.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA:

- Požáry v objektech
- Požáry - signalizace EPS
- Mimořádná událost v silničních tunelech
- Záchrana osob z výtahů
- Technické pomoci
- Dopravní nehody
- Úniky nebezpečných látek na pozemní komunikaci a do ovzduší

6. AKTUALIZACE PŘEDURČENOSTI

Přehled předurčeností jednotek sborů dobrovolných hasičů je na konci tohoto dokumentu. Jednotlivé předurčenosti se mohou v průběhu doby měnit s ohledem na vývoj rizik ve statutárním městě Brně.

O zařazení a vyřazení z předurčenosti jednotky rozhoduje ředitel územního odboru Brno-město, HZS JmK po dohodě se zřizovatelem jednotky a velitelem jednotky. Změna předurčenosti je schvalována komisí bezpečnosti a veřejného pořádku.

Pro fungování celého systému předurčeností dobrovolných jednotek je nezbytné zajistit jejich využití u mimořádných událostí. Nastavení systému vysílání je nutné zajistit v součinnosti s ředitelem územního odboru Brno-město, HZS JmK.

příloha č. 1 – Koncepce podpory požární ochrany ve městě Brně

Tabulka předurčenosti jednotek SDH na území statutárního města Brna

jednotka	kat.	plán kat.	dojezd HZS	1V	CAS	Pitná voda	ZVL	OOB	KNP	DN	Voda	Hmyz	Zima	AED	MČS	Vozík ZZS	JSVV	Vysavač	Záloha HZS
JSDHo Brno - Bohunice	III/1		x	✓			✓					✓							✓
JSDHo Brno - Husovice	III/1		x	✓	✓	✓					✓	✓		✓				✓	✓
JSDHo Brno - Holásky	III/1		x	✓			✓				✓	✓							
JSDHo Brno - Chrlice	III/1	III/2	x	✓	✓	✓						✓							✓
JSDHo Brno - Komín	III/1		x	✓	✓						✓	✓			✓				✓
JSDHo Brno - Obřany	III/1		x	✓			✓				✓	✓							
JSDHo Brno - Slatina	III/1		x	✓			✓	✓											
JSDHo Brno - Soběšice	III/1		x	✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓				✓	✓
JSDHo Brno - Židenice	III/1		x	✓			✓						✓						
JSDHo Brno - Žebětín	III/1		10	✓	✓	✓						✓		✓					
JSDHo Brno - Brněnské Ivanovice	V		11	✓							✓		✓						
JSDHo Brno - Černovice	V	III/1	8	✓	✓			✓				✓					✓		
JSDHo Brno - Jehnice	V		13	✓										✓					
JSDHo Brno - Jundrov	V	III/1	6	✓								✓	✓					✓	
JSDHo Brno - Královo Pole	V	III/1	6	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓			✓			
JSDHo Brno - Ořešín	V		15	✓								✓	✓	✓					
JSDHo Brno - Starý Lískovec	V		2	✓				✓	✓			✓	✓				✓		
JSDHo Brno - Útěchov	V		17	✓								✓		✓					

✓ předurčená jednotka

✓ plánovaná předurčenost (nemá techniku nebo školení)