

o výkopových pracích a jejich koordinaci na veřejných prostranstvích v městě Brně

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém XXXIV. zasedání, konaném ve dnech 8. a 9. 2. 1994 , v souladu s § 14, odst. 1, písm. i) a § 36, odst. 1, písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1

Základní ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje povinnosti a postup právnických a fyzických osob při povolování a provádění výkopových prací na území města Brna.

(2) Ustanovení vyhlášky se vztahují zejména na stavebně montážní akce související s údržbou a opravami, rekonstrukcemi či výstavbou nových technických sítí a narušující přitom celistvost veřejných prostranství.

(3) Veřejnými prostranstvími se rozumějí pozemní komunikace a jejich součásti, dále náměstí, tržiště, parky a ostatní plochy veřejné zeleně. V případě pochybností, zda se jedná o veřejné prostranství, je oprávněn učinit rozhodnutí příslušný úřad městské části.

(4) Pro vydávání povolení k výkopovým pracím se příslušným správním orgánem dle zvláštních předpisů 1) rozumí :

a) odbor dopravy Magistrátu města Brna - pro základní komunikační systém města Brna, tj. silniční síť a určené místní komunikace včetně jejich součástí (přenesená

b) příslušné úřady městských částí - pro ostatní místní komunikace včetně jejich součástí (přenesená působnost) a pro ostatní veřejná prostranství (samostatná působnost).

(5) Provádění výkopových prací bez povolení příslušného správního orgánu je zakázáno.

(6) Stavebně montážní akce technických sítí na veřejných prostranstvích

podléhají místním poplatkům ve smyslu zvláštních předpisů 2).

- -----

1) Vyhláška č. 1/1993 ZMB - Statut města Brna

2) Vyhláška č. 2/1991 ZMB o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků

Článek 2

Koordinace výkopových prací

(1) K zamezení častých a opakovaných zásahů do veřejných prostranství a omezování zásobování obchodní sítě a služeb, ke zkracování doby jednotlivých zásahů, k minimalizování negativních jevů v oblasti čistoty, k zajištění bezpečnosti občanů, lékařské a požární pohotovosti, jakož i zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy je ustaveno Koordináční pracoviště odboru technických sítí Magistrátu města Brna (dále jen KP OTS MMB). Předmětem jeho činnosti je v samostatné působnosti provádět koordinaci výkopových prací ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi dle zvláštních předpisů 1).

- -----

1) Vyhláška č. 1/1993 ZMB - Statut města Brna

(2) Koordinace výkopových prací na veřejných prostranstvích je zabezpečována z hlediska prostoru a času.

(3) Klasifikace akcí z hlediska koordinace :

a) systémové - jedná se o akce většího rozsahu, jejichž realizace se předpokládá vždy v následujícím období přesahujícím běžný rok, přičemž doba realizace přesahuje zpravidla 30 kalendářních dnů;

b) operativní - jsou akce menšího rozsahu a lokálního významu, nepřesahující dobu realizace 30 kalendářních dnů (např. běžné přípojky budov);

c) havarijní - jsou neprodlené zásahy do veřejných prostranství za účelem odstranění havárie;

d) ostatní - jsou akce malých rozměrů nesouvisející se stavebně montážními akcemi technických sítí; jsou to

zejména výkopy spojené s osazením sloupků dopravních značek, zastávkových sloupků MHD nebo silničního příslušenství a běžné drobné údržby povrchu veřejných prostranství.

(4) Všechny systémové a operativní akce dle odst. 3, písm. a) a b) musí být posouzeny a projednány v rámci koordinačního postupu. U akcí dle odst. 3, písm. c) a d) se koordinace výkopových prací neprovádí.

(5) Pro potřeby systémové koordinace výkopových prací předkládají žadatelé, tj. správci technického vybavení a komunikací, příp. úřady městských částí (dále jen žadatelé) v termínu do 30. 11. každého roku Koordinačnímu pracovišti OTS MMB požadavky na stavebně montážní akce zasahující do veřejných prostranství na nejbližší následující období přesahující běžný rok. Případné změny (časové či prostorové) nebo doplnění těchto akcí mohou žadatelé podat do 31. 5. následujícího roku.

(6) U požadavků předkládaných dle odst. 5 musí být uvedeno:

a) název akce;

b) místo stavby s uvedením celkové trasy po jednotlivých ulicích, příp. parcelách s uvedením katastrálního území;

c) předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace;

d) požadavek na případné omezení provozu na komunikaci, včetně návrhu řešení případné uzavírky.

(7) Předkládané akce dle odst. 5 jsou v rámci systémové koordinace vždy v průběhu měsíce ledna následujícího roku projednávány KP OTS MMB se všemi žadateli s cílem odstranění případných kolizí.

(8) Součástí systémové koordinace je také sledování výhledových (střednědobých) záměrů obnovy technických sítí v návaznosti na územní plán města.

(9) Ostatní právnické a fyzické osoby požadující výkopové práce předávají na Koordinační pracoviště OTS MMB v rámci územního, nejpozději však stavebního řízení následující podklady pro potřeby operativní koordinace: a) situaci v M 1 : 500, příp. detailnějším, se zakreslením (barevně odlišeným) všech nových technických sítí a všech změn na stávajících sítích stavbou vyvolaných (křížení, přeložky apod.) včetně případně navržených chrániček (volných i obsazených);

b) předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace;

c) stručný technický popis navrhované trasy.

Uvedené podklady předávají v rámci územního, nejpozději však stavebního řízení i žadatelé pro zpřesnění údajů dle odst. 6.

(10) Na základě podkladů podle odst. 6 a 9 vede KP OTS MMB centrální databázi koordinace výkopových prací. Po zařazení akce do centrální databáze koordinace se její časové a prostorové údaje stávají závaznými a mohou být měněny pouze v nezbytných a zcela výjimečných případech, avšak vždy po projednání s KP OTS MMB.

(11) Pokud v rámci koordinačního postupu v kolizních případech nedojde k dohodě, je KP OTS MMB oprávněno termín zahájení i dobu trvání realizace určit.

Článek 3

Podmínky pro povolování výkopových prací

(1) Na postup povolování výkopových prací v přenesené působnosti (viz. čl. 1, odst. 4) se vztahují zvláštní předpisy 3).

- -----

3) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení

(2) Žádost o povolení výkopových prací musí být podána příslušnému správnímu orgánu (viz čl. 1, odst. 4) nejpozději 30 dnů před zamýšleným započutím prací.

(3) K žádosti o vydání povolení musí žadatel předložit zejména :

a) plošný rozsah zásahu včetně dvou vyhotovení situace v M 1:500, příp. detailnějším, (se zakreslením barevně odlišeným) všech nových technických sítí a všech změn na stávajících sítích stavbou vyvolaných (křížení, přeložky apod.) včetně případně navržených chrániček (volných i obsazených);

b) předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace;

c) technologické podmínky provádění prací při obnově komunikací a chodníků nebo ostatních veřejných prostranství, stanovené jednotlivými správci pro daný případ;

d) jména osob odpovědných za dodržování podmínek povolení včetně jejich adres a čísel telefonu;

e) stavební povolení - nevyžaduje se v případech stanovených zvláštními předpisy 4) ;

f) stanovisko KP OTS MMB - nevyžaduje se v případech, kdy je vydáno stavební povolení.

(4) KP OTS MMB vydá stanovisko dle odst. 3, písm. f) na základě podkladů dle čl. 2, odst. 9. této vyhlášky.

(5) U zásahů do zeleně, do zvláště chráněné zeleně a do zvláště chráněného území je třeba si vyžádat souhlas od příslušného orgánu ochrany přírody dle zvláštních předpisů 5).

- -----

4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

(6) Výkopové práce v nových, rekonstruovaných či takových komunikacích, kde byl proveden nový souvislý povrch, lze povolit v nejbližších letech po provedení nového povrchu jen ve zcela výjimečných případech, a to s přihlédnutím k naléhavosti a charakteru zásahu do komunikace.

(7) Povolení k výkopovým pracím nebude stavebníkovi vydáno, nemá-li ukončeny ve stanovených termínech dříve povolené výkopy.

Článek 4

Povolování výkopových prací

(1) Povolení k výkopovým pracím vydává příslušný správní orgán (viz čl. 1, odst. 4) po dohodě s příslušným správcem veřejného prostranství, popřípadě s Policií ČR MŘ-DI. Toto povolení nenahrazuje přihlášku k užívání veřejného prostranství určenou k úhradě místních poplatků.

(2) O případné uzavírce, objíždce nebo jiném omezení dopravy vydává rozhodnutí příslušný správní orgán (viz čl. 1, odst. 4) na základě žádosti podle zvláštních předpisů 6) podané v termínu dle čl. 3, odst. 2 této vyhlášky.

- -----

6) Zákon č. 55/1984 Sb., o pozemních komunikacích.

(3) V zimním období, tj. od počátku listopadu do konce února následujícího roku, se výkopové práce v tělesech pozemních komunikací povolují z technických důvodů jen v nezbytných případech.

Článek 5

Provádění výkopových prací

(1) Před zahájením výkopových prací požádá právnická nebo fyzická osoba kompetentního správce o protokolární předání příslušného veřejného prostranství.

(2) Veškeré práce musí být prováděny podle platných technických a právních norem včetně všech předpisů o ochraně životního prostředí a zdraví v souladu s vydaným povolením.

(3) Pracoviště musí být řádně označeno výstražnými znameními (zábranami, výstražnými světly, příp. dopravními značkami). Na počátku a konci pracoviště musí být viditelně umístěny informační tabule o rozměrech minimálně 1,0 x 0,5 m s následujícími údaji:

a) název akce;

b) stavebník;

c) zhotovitel a jméno stavbyvedoucího včetně telefonního čísla;

d) termín zahájení a ukončení prací dle povolení k výkopovým pracím, příp. doba uzavírky komunikace.

Povinnost označení pracoviště dvěma informačními tabulemi se nevztahuje na výkopy nepřesahující délku 30,0 m.

(4) Plocha staveniště nesmí překročit meze stanovené ve vydaném povolení.

(5) V případě vedení plynu, vody, kanalizace a kabelových tras napříč komunikací je třeba přednostně uplatňovat pod komunikací bezvýkopové technologie.

(6) Po celou dobu provádění prací musí být zachovány přístupy ke všem zařízením umístěným na dotčeném veřejném prostranství, zejména hydrantům, šoupátkům, šachtám apod. Rovněž uliční vpustě musí zůstat volné a průtočné.

(7) Pokud příslušný správní orgán nestanoví jinak, musí být vytěžená zemina plynule odvážena v celém průběhu výkopových prací bez přechodného mezideponování. Při manipulaci a odvozu zeminy musí být

přijata taková opatření, aby povrchy komunikací nebyly znečišťovány odpadávající zeminou a aby se zabránilo příp. zvýšení prašnosti. Pokud je vytěžená zemina ukládána podél výkopu, musí být uložena tak, aby nebránila provozu vozidel a pohybu pěších a aby mohla být v případě potřeby kdykoli naložena a odvezena.

(8) Výkopy musí být zajištěny tak, aby bylo zabráněno sesuvu zeminy, poškozování veřejných prostranství a podzemních vedení v okolí výkopu a také příp. pádu osob do výkopu. Voda čerpaná z výkopu nesmí volně odtékat po veřejném prostranství.

(9) Při provádění výkopových prací je třeba chránit stávající zeleň před poškozováním. Jedná se zejména o ochranu stromů bedněním a minimalizaci překopávání kořenů při provádění samotného výkopu.

(10) Před každým přerušením práce na více než jeden den, zejména o sobotách a nedělích, je třeba přijmout taková opatření, aby pracovní plocha staveniště byla uklizena a její rozsah byl co nejmenší. Příslušný správní orgán může stanovit, pokud je to nezbytně nutné, aby výkopy byly z důvodů průchodu dočasně zasypány nebo pokryty vhodnou konstrukcí a staveniště zbaveno všech zbytečných skladovaných materiálů.

(11) Na staveništi se mohou nacházet pouze materiály nezbytně potřebné k realizaci a na nezbytné časové období.

(12) Veškerá kamenná dlažba a obrubníky, které budou zjištěny při provádění zemních prací a nebudou zabudovány, se po dohodě se správcem veřejného prostranství musí odevzdat do určených skladovacích prostor řádně očištěné a roztríděné.

(13) Je zakázáno zanechat ve výkopech veškerá kovová tělesa, která by mohla znesnadnit event. magnetickou detekci.

(14) Budou-li při výkopových pracích dotčena cizí zařízení, zeleň, nebo jinak ohrožena cizí věc, je stavebník povinen vyrozumět vlastníka nebo správce, popřípadě uživatele a v dohodě s ním zabezpečit ochranu dotčeného zařízení. Povinnost uvedení do původního stavu nebo náhrady škody v případě poškození zůstává nedotčena dle zvláštních předpisů 7).

• -----

7) Občanský zákoník

(15) Před záhozem výkopu je stavebník povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení uložení vedení nebo stavby příslušné technické sítě, všech případných změn na stávajících sítích, křížení s ostatními technickými sítěmi, příp. uložených chrániček (volných i obsazených s informací o počtu a obsazení prostupů) v návaznosti na okolní terén. Geodetické zaměření je třeba provést geodetickými metodami v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Musí obsahovat číselné polohové i výškové údaje o zaměřovaných skutečnostech. Jedno vyhotovení dokumentace geodetického zaměření je třeba předat na odbor technických sítí MMB co nejdříve, nejpozději však před kolaudací stavby (výhodnější je předání dokumentace geodetického zaměření v digitální formě - na disketě).

Článek 6

Skončení výkopových prací

(1) Po ukončení prací předá stavebník nebo jím pověřená právnická nebo fyzická osoba dotčené veřejné prostranství protokolárně jeho správci.

(2) V případě, že se jedná o komunikační plochy, je podmínkou převzetí :

- a) doklad o zhutnění pláně;
- b) protokol o použitých živičných nebo cementových směsích;
- c) doklad o zkoušce rovinatosti povrchu;
- d) doklad o průtočnosti vpustí.

(3) V ostatních případech stanovuje event. podmínky individuálně správce příslušného veřejného prostranství.

(4) O skončení prací (zejména termínu) na dotčeném veřejném prostranství je stavebník povinen neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od ukončení prací, informovat písemně KP OTS MMB (např. formou kopie protokolu o předání).

Článek 7

Havárie

(1) Za havárie se pokládají poruchy či nehody, resp. taková poškození vedení nebo stavby příslušné technické sítě, která nelze předvídat a jež vyžadují neprodlený zásah. Havarijní stav nelze pokládat za havárii.

(2) V případě havárie je povinností subjektu odpovědného za odstranění této situace neprodleně, nejpozději však v první pracovní den následující po vzniku havárie, informovat příslušný správní orgán (viz. čl. 1, odst. 4) a KP OTS MMB o vzniklé situaci. Pokud tato situace nastala v ploše pozemní komunikace, je třeba ihned předepsaným způsobem dle zvláštních předpisů 8) označit vzniklou překážku a o nastalé situaci informovat rovněž správce příslušné komunikace.

(3) Práce na odstranění havárie musí být zahájeny okamžitě, přičemž žádost o povolení výkopových prací nutno podat současně s ohlášením havárie dle odst. 2, aby mohly být stanoveny podmínky pro uvedení do původního stavu.

(4) Pro podání žádosti o povolení v tomto případě platí přiměřeně ustanovení čl. 3, odst. 3 této vyhlášky.

(5) Vyžaduje-li rozsah výkopových prací částečnou nebo úplnou uzavírku komunikace, je třeba požádat příslušný správní orgán (viz. čl. 1, odst. 4) o vydání rozhodnutí o uzavírce komunikace současně s ohlášením havárie dle odst. 2. Obsah žádosti a vydání povolení se řídí zvláštními předpisy 5).

- -----

5) Zákon č. 55/1984 Sb., o pozemních komunikacích

8) Vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

(6) Pokud oprava havárie způsobila změnu stávajících poměrů technické sítě nebo její stavby, je třeba provést geodetické zaměření skutečného provedení ve smyslu čl. 5, odst. 15 této vyhlášky.

Článek 8

Sankce

(1) Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihnout jako přestupek dle ust. § 48 zák. č. 200/1990 Sb., o

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokutou až do výše 1.000,- Kč.

(2) Právníké osobě a podnikateli, který při výkonu podnikatelské činnosti poruší obecně závaznou vyhlášku, může být uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč dle ust. § 50 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Právníké osobě může být uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč dle ust. § 22a, odst. 2 až 6 zák. č. 55/1984 Sb., o pozemních komunikacích, pokud

a) bez souhlasu příslušného správního orgánu, příp. za nedodržení podmínek stanovených v povolení provádí výkopové práce v tělese pozemní komunikace (s výjimkou havárií);

b) neodstraní bez průtahu poškození nebo znečištění silnice nebo místní komunikace, kterým způsobila nebo mohla způsobit závalu ve sjízdnosti nebo schůdnosti, a neuvede komunikaci do původního stavu;

c) překročí lhůtu stanovenou pro uzavírku provozu na silnici nebo místní komunikaci.

Článek 9

Kontrola

(1) Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky vykonávají příslušné správní orgány, správci veřejných prostranství, Městská policie a Koordinační pracoviště OTS MMB.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

(1) Ruší se vyhláška Národního výboru města Brna o výkopových pracích a jiném zvláštním užívání

veřejných komunikací a jejich součástí v městě Brně ze dne 10.7.1985.

(2) Ruší se směrnice Národního výboru města Brna pro koordinování stavebně montážních prací ve vztahu k výstavbě a opravám inženýrských sítí a komunikací ve městě Brně ze dne 1. 7. 1985.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1994.

Ing. Jiří H o r á k, v.r.

primátor města Brna

Ing. Ludvík D o l e ž a l, v.r.

I. náměstek primátora města Brna

