

V Y H L Á Š K A č. 22/1999

- o nařízení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

Rada města Brna se usnesla na své R3/051 schůzi konané dne 22. 12. 1999 vydat podle ustanovení § 46 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, a v souladu s § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto vyhlášku:

Článek 1
Základní ustanovení

Pro účely této vyhlášky se rozumí

- ohnisko nákazy - stanoviště včelstev, u kterých byla nákaza zjištěna,
- ochranné pásmo - část území vytyčena kolem ohniska,
- směsný vzorek - veškerá zimní měl nebo spad odebraný po ukončené léčbě ze všech úlů jednoho stanoviště.

Článek 2

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo tvoří celé území města Brna mimo ohnisko.

Článek 3

Povinnosti chovatelů včel

Všichni chovatelé včel na území města Brna jsou povinni

- a) nejpozději do 30. 9. každého roku vložit do všech úlů čisté podložky na celou plochu dna,
- b) zajistit každoročně v období od 10. 10. do 31. 12. ošetření včelstev dle článku 4 této vyhlášky,
- c) zajistit každoročně odběr směsných vzorků měli do 15. 2. následujícího roku a nechat je vyšetřit na varroázu na pracovišti akreditovaném k tomuto účelu (např. Státní veterinární ústav - Výzkumný ústav včelařský v Dole u Prahy, soukromé veterinární laboratoře aj.),
- d) označit ohnisko nákazy tabulkou "Varroáza - nákaza včel,"
- e) odevzdat každoročně Městské veterinární správě v Brně, Palackého 174, 612 00 Brno, tel.: 41214578-81, fax.: 41211374, e-mail: info@mvsbrno.cz, seznam ošetřených, příp. neošetřených včelstev s uvedením jména chovatele a stanoviště včelstev,
- f) v případě průměrného nálezu více než 3 roztočů na 1 včelstvo nebo nesplnění rozsahu nařízených ošetření zajistit každoročně do 15. 4. ošetření včelstev přípravkem M1 AER-nátěrem vodní emulzí spojenou s fumigací přípravkem VARIDOL FUM.

Článek 4

Způsob ošetření včelstev

- (1) Nařizuje se trojí ošetření včelstev v období uvedeném v článku 3 přípravkem VARIDOL (FUM, AER) fumigací nebo aerosolem. Ve včelstvu nesmí být při druhém a třetím ošetření přítomen zavičkováný plod. Poslední ošetření nesmí být provedeno dříve než 20. 11. Ošetření lze provést aerosolem i začátkem prosince, kdy jsou včelstva bez plodu. Při použití acetonu lze aerosol aplikovat do teploty -5°C. Toto ošetření je významné k zabránění tvorby rezistence.
- (2) Při použití přípravku VARIDOL FUM se použijí 2 kapky na jednom proužku pro jedno včelstvo. Po vsáknutí přípravku se proužek na celé spodní straně zapálí, přičemž proužek může jen doutnat (nesmí hořet). Doutnající proužek se upevní ve svislé poloze hřebíkem do poloviny krycího plástu. Úl a česno se uzavře a po jedné hodině se česno otevře. Aplikuje se při venkovní teplotě nad +10°C v denní době, kdy včely nelétají. Při použití přípravku VARIDOL AER se přípravek aplikuje pomocí vyvíječe aerosolu "VAT 1a". Aerosol vodní emulze se používá za teplot nad +10°C bez ohřevu nebo při nižších teplotách s ohřevem. Do 300 ml vody se vmíchá 5 ml přípravku. Emulze se připravuje bezprostředně před aplikací, emulze starší 10 hodin se nepoužívá. Aerosol acetonu se používá v rozmezí teplot +5 až -5°C (do 150 ml acetonu se vmíchá 2,5 ml přípravku). Roztok se připravuje bezprostředně před aplikací, roztok starší 6 hod se nepoužívá.

- (3) Podložky uložené na dno úlu se po ukončení léčby řádně smetou, očistí a vrátí zpět na dno úlu. Po posledním ošetření před odběrem zimní měli bude interval mezi ošetřením a ometením podložek 7 dní. Poslední ošetření a odběr měli bude časově sladěn tak, aby mezi vymetením podložky po posledním ošetření a odběrem měli byla přestávka nejméně 30 dní.
- (4) Chemické ošetření včelstev mimo období stanovené touto vyhláškou je zakázáno, vyjma případně nařízených jednotlivým chovatelům rozhodnutím Městské veterinární správy v Brně.

Článek 5 Zánik ohniska

- (1) Ohnisko zanikne, pokud se v něm nevyskytne ve dvou po sobě následujících vyšetřeních měli a spadu roztoč *Varroa jacobsoni* Oudemans a jestliže se v období mezi těmito vyšetřeními nezjistí onemocnění nákazou jiným způsobem.
- (2) Bude provedena mechanická očista chovatelského zařízení a náradí a závěrečná dezinfekce.

Článek 6 Poučení o nákaze

Varroáza je parazitární onemocnění včelího plodu a včel, které vyvolává roztoč *Varroa jacobsoni* Oudemans. Nákaza se šíří ponejvíce nakaženými trubci, včelami a roji. Pokud není včelstvo léčeno účinnými prostředky, způsobuje roztoč jeho úhyn.

Článek 7 Sankce

Městská veterinární správa v Brně uloží pokutu

- a) fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající pro ni z výše uvedených opatření, až do výše 50 000 Kč,
- b) právnické nebo fyzické osobě, která je podnikatelem a nesplní nebo poruší povinnosti vyplývající z výše uvedených opatření, až do výše 2 000 000 Kč.

Článek 8 Ustanovení závěrečná

- (1) Zrušuje se vyhláška města Brna č. 5/1993 o výskytu varroázy včel a o opatřeních souvisejících s potíráním této nákazy.
- (2) Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení, tj. 3. 1. 2000.

RNDr. Petr Duchoň, v. r.
primátor města Brna

Ing. Milan Šimonovský, v. r.
I. náměstek primátora města Brna